


12

Jun. 1964

1

Oct. 1964



一般財団法人

前田

〒085-0467 北海道釧路市阿寒
電 話 (0154) 67-2207

Website <http://www.ippo-en.or.jp>

支總會地直委員會 1964-6-19
1964年大會
40元
(中央書局) 3.00元

7° 7' 34" 20000

大會(札幌)

附 5月 23.21±30±0.12%
1000

6月 4, 5, 6^日

~~3日~~ エクスカーション 郡懐
Post excursion 6月11日.

卷之三

金匱

本部

總序 第二部分(70通條.)

記録
金針
坂上過花 ~~坂上~~
走 石井

接。河部
右田。史郎 水上

旅竹 余悟中林水

金均牛馬薛厚內

德井、前田、遠
~~庄~~

12500

no 12

定期大会 地区委員会 1964-6-19

1964 年度 大会

40才

(中央事務局 3.0000)

7月7~9日 20000

大会(札幌)

開会 5月 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 6月 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6月 3日 エクスカーション 郡幌

~~6月 4日~~ Post excursion 6月以降.

懇親会.

会場

本部

総務

記録

会計

旅行

会協

宿泊

庶務

座談(7回通じ)

坂上、辻井、~~田中~~

竹島、井上

森、阿部

太田、中野、水島誠

金澤、中林、水谷

中島、薛原、内藤

徳井、前田、遠山

木金 職場 代表 1名

会員 1名

会計

1月15日 欠木金委員会

July 1964-6-23~27

June 23 曇 豊富より丸山へ Camp.

丸山

カラス、ツバメ 30ヶ^つ 234

キジハト の trap line

ハシブトガラス 北 30ヶ^つ

コウモリ 231の trap line

スズメ 森林内に


丸山北側湿地にてミマオジの
巣と卵(5個) 及び1匹タカの巣と
ヒナ(5羽)

キツネの子が群れを見た。

用振農家

昭和3年入植 6戸入植
20町購入

Jun 24 量




アカモス
ヒヨオアマツハヘ X 4
ヘニンゼニコ
エゾセレンニコ
ニコリナイスズキ
ナガハクス
コウケツヒツ
クレツクル
コヨシキツ

森林 - 郊野 Trap line

森林内 ヤギ 2

森林内 Trap line

ヤクシナ



Jun 25 量

(北) 森林 本数

タケザサ 16本

高

1.70

50×50 cm

トドマツ シラカベ
カエデ、ナキカツバ

80%

ヤギ 2

20

コモキ 2

26

ユキササ 9

30

ヒラギニス 1

28

ヤエハクチ 19

33

タケツボスズビ 23

25

ソタケルン 1

15

エゾキツネザサ 1

26

イノウテ 2

10

小不明 10

5

~~トドマツ~~

北 森林線が 30m 積雪時は 17m
北ヤギナギ、スギ地帯にてヤクネズミ
1 捕獲、450m 積雪時は 17m
スギ地帯にてヤクネズミ 1頭

④ 林縁

	枚	高	
キロリタツ	41	35	20%
トカラヘビリスコ	2	65	10
ヤマキタツ	105	75	20
カニツ	4	55	
キラク	2	80	
ホウケイヌ	19	62	
イリカツバツ	96	50	

⑤ 森林中

	枚	高	
キロリタツ	152	45	50%
ギギウ	6	16	
ワニトウ	88	11	
イリカツバツ	66	26	
ミツル	64	5	
ブノウ	2	20	
スンヌツ	1	6	
ガニコラニ	30	10	
ツルカツモ	-7095	10	
モウセツコ	208	4	

森林林縁下 10m のと232

ヤマキタツ

森林内 ヤマキタツ ~~アカネス~~ 3

森林内 trap line ヤマキタツ 1

相生橋下(中川)ヘキツ木量算 3カド 1

June 26 算
1頭換

⑥ 林内ヤマキタツ ~~アカネス~~ 5
林縁 10m 12 ヤマ

⑦ 森林 trap line P2
ヤマ

南森林 ~~ヤマ~~ 1
P2 1

丸山地 ヤマキタツ地帯

ユモカツテウ 1頭捕獲

丸山北稜野 300m 附近のエゾ

イシツツクサ之上に エゾヤマキタツの
古巣 見た。

北. 斑跡 100m x 100

① アオジ 1- (ヤガハニズミ生.)
 ヤガハニズミ
 ヤガハニズミ
 帯
 3種 3羽

② キロウイズナヘビ

1ヒナキノ年 七+4

雄 6
1

♀ 4

100x100

3種 6羽

150 紫マガシノ年 5P5

♂ 2

♀ 1

3種セイセイ 1

③ キロウイズナヘビ - 3種セイセイ, カニツラ

~~ホオジロ~~ 9 1

2種 2羽

ビンズ 1 1

計 300 m 斑跡の中の 147羽
 ツツジの上にエゾヤケの巣穴

June 26 AM - PM 489(10)

	BW	TL	T	HR	E
B ♂+	35	160	46	20.5	13
B ♂+	155	121	33.5	17.8(19.2)	11
B ♂-	21	131	38	19.5	11.5
B ♂+	255	149	92	20	12.2
A ♂-		194	96	25.7	14.5
A ♂+	29	184	86	26	14.5
A ♂+	50	234	109	26(27.7)	14.5 F.7.
				(24.5(10))	

④ 木ロウイズナヘビ - 3種セイセイ 350m

ヒムーリ 2

100x100

⑤ 3種セイセイ - キロウイズナヘビ
 オホゴロウリ 1

100x100

⑥ 3種セイセイ, キロウイズナヘビ
 ホオジロ 1


100x
100

~~ホオジロ~~ 1
 ヒムーリ 2

KR

Jun. 27

174 trap かけ 夜 10時 1964



大雪山特別調査

June 30 July 1~13 1964

June 30 朝 7:30 猪勝ル
新得着 新得油

ホース-長高岡

佐久向 北設

アオシカ

大形ニ角のオホホガモ
エゾリスは足寒 阿寒 ルモニ
エマリスも釧路各ル多く大主
が食減(たとえ)もある

東釧路トウヤムラケツ

カルモニ

カクタリ
北見 慶別川、大曲川附近
ルモニ

8年前 新得ルモニ

7月1日 曇、後晴

6時30分 新緑葉

途中二駕野山へ210m

白絲保護林予定林地

200, 201, 202, 203 林班.

944.5 ha.

199, 198 林班も入れておる
(1km, + + + + +)

トカラレ温泉 10時発 アクセス

キヤキレ コケ 3, ハオアマツ ハシ
センダウシフクイ オオムツ, ピカニ

10:00 - 10:30

セイヨウヒンノキ エバガタ

ウグイズ

エビコウガラ アラ

ヤブサメ

シマリス

10:30 - 11:00 休憩

コウモリ コウモリ ツツドリ

ヒガシ ヒガシ アリ

エビコウガラ アラ

~~エビコウガラ~~

セイヨウヒンノキ

11:00 -

尾根

ヒガラ

ウグイズ

霧吹の滝。

オレコロコロ

ハナカジカ

カワカラス アカハラ

トドマツ 柏内谷 アシヒルホツ trap
55個セット

July 2 小雨 ハメネズミ 4頭

6時10分 トカラレ温泉

6時10分 - 6時半

路上にシカの大人(温泉の経路上)

キビタキ 2

ヒガラ 3

エビコウガラ 1

6:30 - 7:00

ホレガラス?

7:00 - 7:30 峰すじ

ヒガラ 7

ミジウガラ 2

コヒリ 2

ミソサザイ

ツツドリ

7:30 - 8:20 峰すじより
ナレ下川内ハナレ谷と峰すじ

ヒガラ

9:30 - 10:00

エリマキ

コヒリ

11:00 退入ロ

コヒリ

ツツドリ

ミソサザイ

カニサコナイト上

合事

10:30 - 11:00

山雀

ヒヨウ

ウツギ

ウツギ

20年 - 3月

カニサコナイト川上流を走りつめ
モヤシ^フ地に3月生着

途中尾根手前カレル^フトキウ

サギ^フ3~4羽 キツネのぶん2羽

カヤクヅ^フ, 1コマ

ウサギ^フン

ヤマシ^フ地附近

1コマ 牧場に生し(繁殖中)

ミソサザイ ウサギ^フン

カツコ^ク

ウツギス

ネズミ Trap 41個セット

July 3 曇

えどみ 0

8月 20分お食

ヤシ^フすく下川内 大さなシロの
足跡残り (1630m-^テ前)

アマツバメ, ハリケンバメ

1630mを越した小屋根
10:20) 3カの足跡
尾根端でウソ、ラジウス
ウサギフン

12:00
尾根を下りたんまく

シヤのふん
タマのふん(2個) リコアモモフナ
モコモコ

12:10 食事 — 12:35

1:00 — 2:10 白蝶の滝
キセキレイ 美とれす
コマドリ
174のフン
72の新しい足跡) 摂影

1620m付近白蝶の滝までの
先端に連続した3カの足跡
がいた

サエキヤンゴ地 (トカラミ川本流)
ミソサザイ
オヌクロユマ 叩き山大蛇の
もの 15匹ばかり 中形 5匹

July 4 天晴

テント2つそのまゝ 大野の木場
1つをモロ地主谷へ

7:230 虫食

瓦背キヤンゴ地界とより上流
ヘビカラモモチモモのフン
ヒメモモモモ
タマのフン(ドングリをくつた跡)
あり

ヤワガラスヒナ

サエキヤンゴ地と地主谷に向
2/3附近 m 山食 サルココ
サル Mogen お手
途中トカゲ見

地獄谷

エゾリクイ、キセキレイ

シカの足跡(地獄谷水見
堂)夜トヨウニ声

オジロコロ (地獄谷 $\frac{1}{4}$ 下
大蛇)

食長

1 202

2 192

3 185

4 185

5 170

地獄谷度

207

210

221

地獄谷 $\frac{1}{4}$ 下、大蛇)

189 187 200 178

160 297 187 172

180 202 165 173

188 180 150 139

168 188 222 130

189 181 175 177

150 169 168 182

July 5 薄墨

地獄谷

エゾリクイ

キセキレイ

8. 降 203 篠生2キロ地

子2キロ地一地獄谷内

立上流ル2オジロコロ

110匹計

体長

175mm 142 187 165

162 272 187 153

175 207 209 183

137 182 162 171

205 182 186 152

220 155 187 197

178 150 179 201

201 177 210 191

178 200 182 230

182 177

183	240	220	155
170	190	163	195
200	176	197	157
198	180	190	187
175	162	192	164
192	173	182	250
227	194	180	253
164	179	230	170
201	223	195	
188	216	202	
180	180	167	273
178	166	262	
206	188	181	(111)
190	182	173	(8)
188	167		
177	203	174	
223	182	198	
175	140	196	
175	176	200	
207	169	165	
209	170	172	
175	246	205	

トカツラシ川流域
アオタケレバ
ヒカゲ
シカゲ

Trap 26 set

スケ温跡

シカ道あり走跡の足跡あり

本流の干涸跡

クマの足跡(大形)とアヒル

July 6 晴

午前9時サニキヤンゴ完

田舎リゾーツ林 アカネスミ1枚

ヒガラ

尾根越下リ ~~ササ~~ エゾマツ林
ゴジンラヤシ 204, 77

チガハニ 平 振班
ミツサギ
モヒタキ
コヒツラ
アオヅラ

尾根平 (尾食) 200 振班
チガハニ
コヒツラ
ヤツセイ
シロトド

左の尾根 201 振班
アカツリ
ウツメ
キクイナズキ 2脚 85羽(?)
セガラ
小空起 起之
キクイナズキ

アカツリ T80 67
BW 24 TL 184 HF 287 E 145
夜 7:45 ツブントラトトロ
後見は 9日 東京

July 7 雨
6時 50分 空
急げし ヤツセイ, モヒタキ
セガラ, ウツメ

上台地
ミカ 232 233 鳴声セガラ
キクイナズキ 249
ウツメ
コヒツラ
セガラ

沢の原山 口
セガラ 431 432 ハト

沢の原山
72のワシ (7キ)
沢の原 屋食
ウサギ

山の木

ミツバチ ハニカムハニカム
エビヅル

五色ケ原 入口

カヤクツリ

1コマ

ビンズイ 比較的多く

五色ケ原

カヤクツリ 摄影

12マ

ビンズイ (ヒカリガモ特有)

オオシマキ 2

完別 + 底 5:40 着

周辺 trap 35 4 set

スマリス 2匹

July 8 小雨

完別 小屋 周辺

ナガストレ、ハイマツ地 常緑
エビヅル 2頭半 (周辺)

17ツメ

完別

ナキウサギ 接触地 (コテ)

ナキウサギ 頭体 頭体 拾得
ビンズイ

マツツバメ

イワヒトツ

12時 白雲 + 乾燥

白雲 小屋 褪かし

カヤクツリ

1コマ

ルリビタキ

ナキウサギ 2~3

スマリス 3

ビンズイ 7ロジ

1ウサギ 972

trap 45 set

モズク31

July 9 晴

白雲子尾鳴 ガルニル+ナラサギ

秋産.振羽(カラ一)

ハシブトガラス.3

ナキウサギ 3~4

ワナ 53 set

Cl. mikado 6
Cl. rufocamo 2
Eutamias 1) ナナカマド
ヘイマツ林
周辺

ヒンズハイ

1コマ

クロジ

朝8時頃 ナキウサギの活動
が最も活発で無風日時の
あみ導きよく活動

よく鳴く者はまだつまらない
を採中のものの数多くまとめて
のコストを重ねるところである

Jul. 10 晴

ナキウサギ 振羽(白雲)

毛換中のもの、幼体、成体

喜かうる 韶7時頃 一音

ル先の上り22日先浴を

している。8時頃再び出没

1時間前後の周期で出現

するようだ。

シンセザイ 鳴り(先の上り)

ヒンズハイ

1コマ

カヤツグミ

ハシブトガラス

クロジ

8時頃 白雲子尾鳴

北海安 - 墓安宮中21

カツコラ見3,声~~アヒル~~ 14ヒヨウ

セキシツ

シンセザイ (ヒンズハイ)

1コマ

ヤツネのフン(ナキウサギをいたむ)

ヒンズハイ

1145"2

402, 1112, ++カズレ
ホウルル 遠山の山
13 ホウル
ピーピロロビアロビー^ト
スイハ テヨロル

12.30 退居着

カツコウ
キウハメ, 1127"トモ"3

13:30 降居着 桂月岳


ハ
イ
マ
ウ
井
ギ
キ
ン
サ
ン
マ
シ
ン
の
声
402w
—
21E ッヒ
702w (4242ヒ. —)
2242 (21ツツヒ. —)
ハナアラハメ, キウハメ
1145"2
17サギのフニヨギ
10 猫十度咲也

17ヤ46ズ2 1) 梅屋
3カトズズ2 1) 梅屋
3242 3

1112, セカマドリ林縁
4カネ)

402++カズレ
1127

林縁



7+ 53 12セット

July 11 周一
黑色细胞(午前中)

イマヤ4 5 ハイマーイマウヰ
ミカト 1
イマトカリ 1
桂月岳 ハイマツ、チカラミトヰ
ムカシタケ(ヒヨロヒヨロヒー)
ハイキアツウハイ
イツハツ
カツカラズ

セミササギ
ヤマソロ

122

722

イクラメモチ花を立てる花

屋から運営者からも十もうが
の撮影をねらつたが、全くおなじ

被ジギスカニ古ウツブ
黒虫水のみなら附近の
カレハナキラサキの体
(掌三本直線エツヤ4大)
を紅字 朝6時50分~8時40分
8時半から夜
July 12 晴.

黒毛かしわ タキウサギの体
猪耳、食草(スジ、イクシメ)
タキウサギの食痕(スジ)
有毒錐足下流草木.122
ツマの捕り起きたもの
キツネのフン (lepi. 級)
イクシメ、スジ 摄影
ビンズイ、クロジのすき食観察

10時すき一里岳小屋
12時車原雲林系

里岳地上地下にてホモガラス
の声をきく。この附近にて
ウタクイス、コマ。

タケカニヘ 帯
ユルリ

②エゾヤツササ
ツツドリ、ヒカル、コルリ
ミソサザイ
席雲林
ヘンブトガラス 鞍毛ビナ
ホホジロセ
モモタキ
コトコ

里岳十鹿山地
エゾヤツササ
アカネズミ
シマリズ

トレントガラス
ミソサザイ
カリガラス
ヒンズイ
コルリ
オレルリ
モモタキ
セウツセモモモ
ノゾク
カヤツツメ
イワツルメ
ハリオアマツヘル
アマツヘル
ココロ
ギンザンミソコ
コゲラ
センダイナミコ
ウタクイス
シジエウガラス
セカラ
キウイタラス
ヤツササ

カブトムシ
ムツムツムツ
エゾアザミ
モヒタキ
ゴジラカブト
カブトムツ
エゾアザミ
リリ
アオゼ
ホタルヒメ
ルイボス
トコロアゲハ
アカハナ
チニカラズス
ホホジロ
エゾアザミ
ヒツジ

2)

白腹十尾喜カレ
ナキウサギの home range
40m x 40m (走探し用)

黒岳カレ
ナキウサギの home range
印跡 $\Delta 30\text{m} \times 40\text{m} \sim 40\text{m} \times 40\text{m}$

ナキウサギ

ナキウサギ 食草
(ヨコヅニヨウスヘ
イウスヘ)

マツハマモウゲ 小灌木
ウラニマツウゲ
ミヤコカーネラス

Jul. 13 8:20 12:59
層雲狹霧れ様

クマ洞 Jul. 17. 1964

月日

① 6:29 5km ad-1 young 2.
) 300m

② 6:30 + 3の木で実 etarr
nt

③ 7:1 4/18 2-30% + 2/21 深

7:3 185K.

7:5 11km

7:7

7:9) 同

7:10) 同

10 300m はが + 533 の
木で實 etarr

7:12 800m

人家 4:3 20m 9 py

赤毛 6尺 精道 II

7:13 や(十升)

兵駒内園地 1km
親子4段づけ

7:12. 83K. 水内
や、水内、のツマを
200m追跡。

7:15. 5km ad 1 y. 2
湯の沢上流。

金松沢、鳥居沢 2つは
会津界の作業中止。

香林

(10)

4月22

679

127818M

(2) 4月22 サクラ抱元
(8) 4月22 頂月尾雄氏裏
トウモロコシ横

サクラの木に登られ
向陽 90cm.

十流

3. 4. 5

4月22 (4, 5)

1XMTT(3)

9 4月22) 富沢氏裏
7 ハナタチ)

Aug 3. 寄籠林 721-377°
set.
ヤマトニシ 一羽子

Aug 7

721-377° (下層工具)
針金切り 1 トライバー 1
ヘリ4 2
モルキーノット 4
スノット 3
コロナ 1
ドツツススバナ2

スジストレバー 7 +716
ホリゲン用 5 +714
トーナル用 20 +7120
接着用 2大1小1

ヤマトニシ 植物園
2471-377°の袋箱 1ヶ10 13匹加
はいつて川の土産
Aug 4 1964

1964年9月20日
カニス 東園
二の项よりエゾアカテラ等も
多く見る
ツミモチ子。
アカハラ
クロウサギ
シミズクガラ
シメ
アオジ
10月1日。

10月1日。のシマトリの群

ヒカラ親1巻至ヒナ2~3叶
花粉粒の周内 Jul. 8 '65

3685
18.

蝶角研究討論会
札幌市博物館 Sep. 1 1964

樽津

Sep 5 - 9

樽津町古文書館 7月10号
角田川春雄

動物学会、哺乳類之二ホジコクル

名古屋 Oct 9 - 20. 164

11日 工山光 哺乳類クルーゾ

雑考

ヒメヌマ、岩の全区分

年1回繁殖

牛内

ヒミズの発育

生息材料

子のnursing、親子肉厚

食尾

日本ノホツコ歯

生長、発育 litter size 等の地理的
変異。

東京、北海道
新潟 8号 宝尾

9、10号 東京

シブホ (1) 生物地理、日本の哺乳類(生物)
宮宿実習 志賀高原 かどり。

中口との reprint の交換、
通知の配付。

ヒメズミの観測後の中口等性
と北海道近海ヒメズミの分化的
特性についての論文。

富澤等 1964
ヒメズミ、トガリ

3月 8日 雄性 大
4月 11日 雄性、トガリはよりの大。

年齢、
トガリ 1年令
ヒメズミ 1年令) 体重組成割合

那智 Oct 14 - 17 '64


Oct 14 墓

達た林

川流

15
①

□上北




Oct 15

ヒメズミ 2] 林
ヒメズミ 1] オススキリあと

ジメズミ 1

山沿い



Oct 16

 始点 ハス 3
 始点山 アカ 1
 ササ草 ヒルム
 (4)
 Oct 17
 始点山 ハスキモ アカ印本

品川駅研究会へ。
 各ボウの件。
会費納入と会誌発行費の件。
 会誌発送の件。

 各ボウ — カード(会費納入)
 (会誌発送)
 一覧表 — 会誌発行所
 へ送る
 緑葉 — 事務局
 白行 — 事務局
 会費納入 — 事務局

力士——草履
青藤草——白茶
凤仙草——人脚蓼