

SKETCH BOOK

田舎

1972

10月

1973-2月

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

22-29 記

墨子 1972-10月 23-28

23日 朝10時5分 札幌発

●大森司 前川 阿部 (東北大)

阿部 平凡社 2人

10月24日 晴
8時 旭日生産事務所

ハクセキシイ

~~ミソサザイ~~

マヒワ

0.5
ヒカゴ

~~ミソサザイ~~

ミソサザイ

キクイタタキ 2

ルリビタキ♀

ツグミ

ヒカゴ 2

キクイタタキ 1

ミソサザイ

ルリビタキ

~~ミソサザイ~~ ヒッ ヒッ ヒッ ヒッ 高橋

キクイタタキ

ヒカゴ

ルリビタキ♀

ヒカゴ

ルリビタキ♀

ヒカゴ

ヒコバシ

1.5km 8:37分

ツグミ

ルリビタキ 2

ヒカゴ

~~ミソサザイ~~ → ルリビタキ 3

ルリビタキ

ルリビタキ

2km 8:47

キクイタタキ, ルリビタキ

2.5 km 9:00

ヒカゴ

ゴジツバカゴ 3

12時

6

ゴジツバカゴ

マヒワ 2

3km 9:18

ヒカ³ 2+1+1
コ³ジ²カ³ 2

カ⁴ス¹
ル¹ヒ¹タ²キ²
ヒカ³ 2

ウ²カ³ 4+2+4

キ²ウ¹タ²キ²

ル¹ヒ¹タ²キ² 2 $C_2^{11} C_2^{11} C_2^{11} C_2^{11}$

~~ヒカ³~~ Σ ヲ⁴ ヲ⁴

4km 9:30

ル¹ヒ¹タ²キ²

ウ²

キ²ウ¹タ²キ² 2+1

ル¹ヒ¹タ²キ²

ヒカ³ 2

ル¹ヒ¹タ²キ²

コカ³

ミ²ウ¹タ²キ²

コカ³ ~~3~~ 7

Σ ヲ⁴ ヲ⁴

キ²ウ¹タ²キ²

ヒカ³

6.5k 10:15

~~ヒカ³~~ Σ ヲ⁴ 9

ル¹ヒ¹タ²キ²

Σ ヲ⁴ ヲ⁴ 2

コカ³

8km 10:50

~~ヒカ³~~ ~~コカ³~~ ~~コカ³~~ ~~コカ³~~

Σ ヲ⁴ ヲ⁴ 1

コカ³ 2

Σ ヲ⁴ ヲ⁴ 1

ウ²

コカ³

コカ³ 3

コカ³

ア²カ³

合山 5 区
ヒカウ 2+1

ミソサザイ

10km 11:30

Oct. 25.

小雨

置戸町内 常盤川にて

ヤマセミ 1羽

鳥松台間空地 5km 地裏
にて シマリス 高さ 2m 程
の ヒカウ イサガ? に 2羽 ほど
黒色の 巣を 探査

Oct. 26 晴
10km 地裏 → 草野
10km 8:00

ウグミ

ヒカウ

ウグミ

キクイタダキ

コガウ

ミソサザイ 2

ゴビツカウ

キクイタダキ 2

コガウ

キクイタダキ 4

コガウ 2+1

ムシツキ

マコウ 2

キクイタダキ

ウソ 3

ミソサザイ

8km 8:45

ミソサザイ 2

コカウ 2+1

ミソサザイ

コカウ 2+1

ウリ

~~ミソサザイ~~

ヒカウ

ウリビタキ

ヒカウ 2

~~ミソサザイ~~

ミソサザイ

コカウ 2

5Km 9:40

ミソサザイ

コカウ

ミソサザイ

キリイタキ 2

(ウリビタキ (ヒ-ヒ-ヒ-ヒ-ヒ) 2
ミソサザイ (ヒ-ヒ-ヒ-ヒ-ヒ) 2)

コカウ

ヒカウ

キリイタキ 2

ヒカウ 2

4Km 10:00

ゴシユウカウ 2

ウリビタキ 2

ヒカウ 2

ナキウサキ

ヒカウ 2

ミソサザイ

ヒカウ 2

コカウ 2+1

ウリ

ミソサザイ

ゴシユウカウ

ヒカウ

3Km 10:25

イスカ♀

~~イスカ♀~~

~~ツグミ~~ 7

ビニマシコ 11 ハニキの実^{ハニ}

ミソサザイ

ヒカヲ

コカヲ 2

「ナキウサギ」 (2.5km²地帯)

21

2.5K 10:45

ミソサザイ

アカゲヲ

ルビマシコ

ミソサザイ

ツグミ

ミソサザイ

コカヲ 2

ルビマシコ

ルビマシコ

ミソサザイ

キクイタタキ 2

事業所
11:30

Oct 27 曇

事業所 → 10km

事業所 7:45

ミソサザイ 2

キバシ

ツグミ 2

キクイタタキ

ヒカヲ

コカヲ 2

ミソサザイ

キクイタタキ 2

ミソサザイ

ルビマシコ

ヒカヲ

コカヲ

ツグミ 15+4

ルビマシコ 3 ハニキ

キクイタタキ 2 ~~コカヲ~~

ミソサザイ

2.5 k 8:25

コカ³ +1

エトカ³

ヒカ³ 1

コカ³ 1

ゴ³シ²ウ³カ³ 2

キ³イ³ウ³キ

コカ³

1.4 C⁴キ

コカ³

ゴ³シ²ウ³カ³

1.4 C⁴キ

コカ³ 2

ヒカ³ 2

キ³イ³ウ³キ

エ³ウ³ウ³イ

1.4 C⁴キ 2

エ³ウ³ウ³イ

4 Km 9:00

1.4 C⁴キ 62 91

カ³エ

1.4 C⁴キ

エ³ウ³ウ³イ 2

ア³ウ³

エ³ウ³

5 Km 9:15

ヒカ³

1.4 C⁴キ

ヒカ³ 2

キ³イ³ウ³キ

エ³ウ³ウ³イ 2+1+1

6.5 Km 9:40

ア³ウ³

ヒカ³ 2

コカ³ 2 (11F+4Fの中)

キ³イ³ウ³キ 2

エ³ウ³ウ³イ

8 Km 10:10

ヒカ³ 2

ル¹ヒ²キ 1

コカ³

コカ³

ウ³

キ²リ⁵キ² 2

ミ³サ³イ

ヒカ³ 2

フ³イ²キ

コ²ジ²カ³

フ³ア²

ヒカ³ 2

10km 10:40

10(1) 280

10k → 身草の

10k 8:30

ゴ²ジ²カ³

~~ヒカ³~~

コカ³

キ²リ⁵キ

8km 9:00

ミ³サ³イ

ヒカ³

ア²カ³

フ³グ² 5

ヒカ³ 2

ル¹ヒ²キ

コカ³

キ²リ⁵キ

イ²カ³

ト²ノ²案

ア²カ³

コカ³

ミヤササイ

ヒカ³

ウグ³

ミヤササイ

ヒカ³

キクイククキ

コカ³ 2+1

ミヤササイ

ヒカ³

ゴシゴシカ³

5km 10:00

ウグ³ 2

コカ³

ヒカ³

4km 10:15

~~ウグ³~~

コカ³ 2

ゴシゴシカ³

イスカ 1

ヒカ³

ヒカ³ 2

ミヤササイ

コカ³

ヒカ³

2.5km 10:40

コカ³

カ³ス

ウグ³ 7

ウグ³ 2

ゴシゴシ 15+2

ウグ³ 62♀1

ミヤササイ 2+1

ウグ³ 11:15

シカ census

1973-2月20 北中尾 麓
又 尾

大高、池田、吉田 氏に
よるとこの冬にはこの管内
で狛羊が 300 頭以上捕獲した
(狛羊自身の捕獲の他に死体
を見つけたものを含む)


約150頭のシカが捕獲され
たという。この中 $\frac{1}{3}$ 強は牛

舎の外から来た人が早朝の
も何頭も捕獲したのが多い

狛羊によらずに全部で上記の
数の倍ほど又はそれ以上が
捕獲されたであろうといふ

この大抵分は11月末から
12月初めにかけて降つた大雪
によって動けなくなった

もの2、12月1~10日までに
大量のシカが捕獲された。





432
220

4.11

0152402

300
 1420
 1770
 3人
 5310
 1000

宿油 4人分
 13,200
 1人 3300

9700

天棚

761-0851

5118 中松
 20 寺山

7

10000
 6300

50,000
 17600 19 支掛
 3800
~~1300~~
 16850

30000
 19500
 10500

6310
 9900
 16210

30000
 16210
 13800

4600
 3 | 13800
 14
 18

1人 4600
 4600

13200
13300

761-0851

1118
1119

10600
10601
10602
10603
10604
10605

1118
1119

1118
1119

1118
1119

