


LEVEL BOOK

大平山

1986

計測誌



大平山調査 Aug 4-9 '86

斎藤隆

後6月5日同帰途

宇田川線

号加

石橋靖彦

Aug 4 天候 9:30

出発 13:10

大平山登山口付近 道路沿いの

エサ-マン 25SD

登山道入口から上へ 10-423

35SD セット

小型エサ-マン (トコリ用) 5SD

秋雨

鳥類 羽尾 純薩 藤巻

大平川 林道 山 川 1 級

道路上に田舎

Aug 5 小雨

7-1 帯の エサの 台カ 心混

エサ-マン 25SD 20

10-423 50SD

トコリ用小型エサ-マン 20

新林 混濁 草本帯

ウツキ, 42244, エサマン

エサマン, アサ

(10-423 50SD)

(トコリ用小型エサ-マン 20)

道路沿い エサ-マン

エサ-マン 1

EX 7

アカ 2

ヤチ 1

登山道入口から 10-423

アカ 2

EX 1

混濁 沿道 エサ-マン 鳥類

Aug 6 晴後曇

7:20 発

森林限界 8:15

70423 歩

→ 本林道の 領 還 W

-10:25 1109m の peak

エーザリ 2 多数 南花

ハイマツ、シラカシ 102423 16

11:25 麓 下山 17+見廻り^{20分}

14:10 着

ア+帯 パン423 50m と上か

リ甲之マニ 11

alt 600 ~ 690m

マニ 600 ~ 500m

パン423 set 付近は ア+林

の 林床は 腐弱

マニ set 地帯の上平は

パン423 set 地帯と同様の

枯草があるが 下平は ア+の

地帯 木コウシ、ア+グリン

木ヤカエナ、地カエナ類、草花

混在し、森林限界 1周 112

11:30 の 雪の 下 林床は 腐
ア+マササ、シラカシ、ア+グリン、ア+
の 混在地 11:50 村の 下 木コウシ

登山口上の パン423 set 地

の下平は ア+マササ 混在地

土質は ア+グリン、カエナ、マササ

マササの 実を 含む エーザリ 423 423

登山口 付近 林道 びんが 1

テラ場 (混在) 付近

(ミンミンと 鳴く)

エーザリ カガエロ 鳴声

登山口 入口 橋 付近

ア+4, Cx 6

ア+帯

マニ set ア+1, Cx 8, p43

パン423 set ア+2, Cx 22, p41

森林限界 草地

ア+1, Cx 11

登山口上 Cx 1

寄附No

No. sp.	BW	TL	T	FF	HF	E	Sex	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Test.
⁵³¹⁰ 15	70	30	201	98	12.5	26.5	14.3	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5
16	70	36	213	104	12.5	26.5	15	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5
17	70	38	215	106	12.5	26.5	15	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
18	7A	28	189	94	12.5	24.5	14.5	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⁵³¹⁶ 19	EX	14.5	176	91	8.5	19	13	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0
20	EX	11	160	85	9	19	12.5	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
21	EX	11.5	167	90	8.5	18	13	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	EX	14	177	94	8.5	18	13.5	♀	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	EX	11	160	84	9	19	12	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	EX	12	163	88	9	18	13	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0
⁵³²⁰ 25	7A	45	242	121	13	26.5	16	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⁵³²¹ 26	EX	11	163	86	8.5	18.5	13	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	EX	9	156	83	8.5	18	12.5	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(28)	EX	15.5	177	96	9	18.5	13	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
29	EX	10.5	164	89	9	19	13.5	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5
30	EX	14.5	172	91	9	19.5	13	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5
31	EX	9	170	95	8.5	18.5	13.5	♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	EX	13	171	91	8.5	18.5	13	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
(33)	EX	16	186	101	9.5	19.5	13	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0
⁵³²⁷ 34	7A	30	154	42	11	20.5	11.5	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0
35	7A	28	150	41	10	19	11.5	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0
36	7A	25	149	41	10.5	20	12	♀	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(37) ⁵³³²	EX	16	184	102	9	19	14	♂	+	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0

Aug 6

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

雄雌入り口種 杆送22.0

PS R4

雄雌入り口種 杆送22.0

MO. SD	BW	TL	T	FF	HR	E	Sex	Test.	PS
38 ⁵³³³ PA	45	241	121	13	25.5	16	♀+	—	多数
39 PA	33	213	106	12	25.5	16	♀+	—	
(40) ⁵³³⁵ EX	17	182	101	9	19	13	♂+	10.0	
41 EX	14	180	96	9	19	14	♂+	10.0	
42 EX	11	164	91	9	19	13	♂-		
(23) EX	16	178	93	9	18.5	13.5	♀-	—	有
(44) EX	14	180	99	8.5	18.5	12	♀+	PS, R2 L2	Emb, R3 L1
(45) EX	15	180	97	9	18.5	13.5	♀+	—	多数
46 EX	13	163	87	9	19	12.5	♂-	8.5	
(47) EX	19.5	191	101	9	18	13	♂+	11.0	
(48) EX	14.5	193	106	8.5	19	13.5	♀+	—	R4 L3
49 EX	15	190	104	9	19	13	♂+		
50 EX	13.5	153	84	8.5	18	13	♂-	7.0	
51 EX	15	141	58 ^{en}	9	18.5	13	♀+	Emb, R3 L2	PS, R2 L3
(52) EX	16	183	99	9	19	14	♂+	10.0	
53 EX	9.5	147	77	8.5	17.5	12.5	♀-		
(54) EX	17.5	181	93	8.5	19	13	♂+	11.0	
(55) EX	16.5	184	97	8.5	19	13.5	♂+	10.0	
(56) EX	17	182	96	9	19	13	♀+	Emb, R3 L1	PS 多数
(57) EX	15.5	176	96	9	19	13.5	♂+	10.5	
(58) EX	13.5	181	98	8.5	18.5	13	♀+	—	有
59 EX	11.5	159	84	8.5	18	12.5	♀+	—	
(60) EX	15	168	87	8.5	18.5	13	♂+	7.0	

no. sp.	BW	TL	T	FF	HF	E	Sex	Test.	PS
61 EX	10.5	160	75 ^{ep}	8.5	—	12.5	♀+	—	—
⁵³⁵⁷ 62 PH	28	161	47	—	19	—	♀+	—	R3 L3
⁵³⁵⁸ 63 PH	31	213	103	12.5	25.5	16	♀-	690m 草地	—
⁵³⁵⁹ 64 EX	11.5	161	85	8.5	18.5	12.5	♀-	—	—
65 EX	11	159	85	8.5	18.5	12.5	♀-	—	—
66 EX	15.5	183	98	8.5	18.5	13	♀不明	—	R3 L4
67 EX	11.5	170	91	8.5	18.5	—	♂-	4.5	—
68 EX	15.5	185	99	8.5	19	13	♂+	8.5	—
69 EX	16.5	194	108	9	19	13	♀-	Emb R1 L2	R3 L1
70 EX	11	169	93	9	19	12	♂-	—	3.5
71 EX	17	190	102	9	19	13.5	♀不明	—	卵数
72 EX	17	177	89 ^{ep}	9	19	14	♂+	—	10.5
73 EX	18	183	100	9	19	14	♂+	—	11.0
⁵³⁶² 74 EX	13	163	84	8.5	18.5	12.5	♂-	—	5.0
75 PH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⁵³⁷⁰ 76 PH	3.2	210	104	13	27	15	♂-	—	6.0-
77 PH	33	207	99	12.5	26	14.5	♀-	—	ut-
78 PH	33.5	213	111	12.5	26.5	14.5	♂-	—	6.0-
⁵³⁷³ 79 EX	11.5	165	89	9	18.5	12	♀-	—	—
⁵³⁷⁴ 80 PH	4.5	230	114	12	26.5	15	♂+	—	—
81 PH	4.5	234	116	12.5	26	15	♀+	—	—
⁵³⁷⁶ 82 EX	17	184	96	9	19	14	♂+	—	R3L2
83 EX	16	184	100	9	18.5	13	♀+	—	10+

Aug 7 釜山口樺林道沿

釜山の上

ナホン42- 14+

R3L2

10+

卵数

Aug 7 曇

7:45

8:50 新林路界

10:40 1109 peak

peak 周辺 115マツ, 8'4x2ハ

2x7

11:55 谷上より下山

13:55 滝原着

* 1109m peak 周辺

2x1

○ 高山草帯帯

トカリ 7+ 0

12423

パカ 1

241

2x7

ナナ林

12423

パカ 2

2x 6

ナナ林 2x-2x

パカ 3

2x 9

242

釜山の上

2x 1

送子谷沿

2x 2 1

パカ 3

釜山の上林道にて 2459 1

滝原周辺 湖 14 500 2459(1)

大平山 谷上 エグ 134 半 田舎

新林路界 草地にて トカゲ

1 頭

新林帯 122 エグ 429 475

700, 700 2x 2x 2x 2x

の 実 採 集

no	sp	BW	TL	T	FF	HF	E	Sex	Test PS
84	tx	13	161	88	8.5	18	13	♂+	9-
85	tx	17	186	102	8.5	19	13	♂+	9.0+
86	tx	17.5	181	96	9	19	13	♂+	11+
87	tx	18.5	199	92	9	19	12.5	♂+	10.5+
88	⁵³⁸² ph	53	250	122	13	27	17	♀+	PS 20
89	ph	40	230	110	12.5	26.5	16	♂+	16.5+
90	ph	31	208	100	12.5	26	15	♀+	PS 20
91	⁵³⁸⁵ tx	9	148	80	8.5	18	11.5	♂-	4.5-
92	tx	11	178	96	8.5	18.5	13	♀+	PS 20
93	tx	15.5	173	93	9	19	14	♂+	12.0+
94	tx	12.5	175	96	9	19	13	♂+	10.0+
95	tx	13	172	94	9	19	13.5	♂+	10.0+
96	tx	11	167	92	8.5	18.5	13.5	♀-	
97	tx	12	168	91	8.5	18.5	14	♂+	10+
98	tx	10	163	87	8.5	18.5	12.5	♀-	
99	tx	14	181	97	9	18.5	13.5	♀+	
100	⁵³⁷⁶ ph	26	152	46	10	19	11	♂+	10.0+
101	ph	23	173	54	10	20	14	♀+	PS 15 L2
102	⁵³⁷⁶ ph	54	227	98	12.5	26	16.5	♂+	670m 草地 16.5+
103	⁵³⁷⁷ tx	15	171	87	8.5	19	14	♂+	10+
104	tx	14	154	81	8.5	18	12.5	♂-	5-
105	tx	13	171	95	8.5	19.5	13	♂+	8.0-
106	tx	12	164	88	8	18.5	12.5	♂	

no. sp.	B.W.	T.L.	T.	F.F.	H.F.	E	sex	Test.
107 ^{EX}	16.5	185	98	8.5	19	13	♂-	5.5-
108 ^{EX}	15	175	96	9	18.5	13	♂+	10.5+
109 ^{SP03} EX	27	157	45	10	20	12	♀-	
110 ^{SP04} EX	11	156	81	8.5	18.5	12	♂-	1109 _m 6 ^o -7
111 ^{SP05} EX	12.0	170	92	9	19.0	13	♂-	♯te

Aug 8 小雨

泊川林道立割走

夕4フン 2 川に近の林道

キツネフン 1

キツネ足跡 1

テンフン 2 川のさ 標高 50m

上へ上 林道

アオダイゴ 2 回 撃

アオダイゴ 2

水溜りにアカガエル オタマシ

ヤラシ 多数

登山口西側 林道沿へ

トカゲ用シヤーマン 415B

(2+5+6, 4+2, 12, 10)

林道沿へ 植物

ヤマハシ, シラカバ, 82グイシ

ヤマダリ (ヤマハシ) キンダ

アキ, イタドリ, カヤ 22枚

ヤチキ

Aug 9

トカゲ用シヤーマン 10

トカゲ用シヤーマン 10

Aug 5~8 の4夜

カズミ 網の付コウモリ 採集

カズミの付コウモリ 採集

Sep 20 '86 晴


コウモリ採集の為に泊川上流

大平山登山口にてカズミ 採集

網を 捕獲 0

全く採集できず。 採集できず





新洋 25000

宇田川 織
石橋 靖幸

五光