

鳥類觀察記錄

徳島県麻植郡川島町  
他

No. 2

阿部 永

1947~

ノゴマ

○ 22. 11. 8 夕方自家裏竹藪の近くの千歳の  
芋の下 ~~から~~ 羽い出した ~~一羽~~ 一羽を見よ

ジヨウビツキ.

- 22. ~~10~~ 26 午後12初認オ
- 22. 11. 23. 自家にて鳴声を聞く。♀  
      c<sub>1</sub>c<sub>2</sub> c<sub>3</sub>c<sub>4</sub> c<sub>5</sub>c<sub>6</sub> c<sub>7</sub>c<sub>8</sub>
- 23. 3月 下旬 ~ 4月上旬に去り 川島町  
○ 自家庭園にて一羽来てみた 23. 11. 1
- 自家庭園にて一羽見り 23. 11. 2
- 吉野川河原にて♀ 数羽と見又♀一羽見た  
      川島町 20. 11. 17
- 西尾村藤井寺附近の濱木林にて♀  
      見り 25. 2. 17
- 三山村にて♀一羽見り(藤田) Oct 18. 1948
- 川島町屏風用北畔にて♀ 4羽と見り Oct. 24. 1948
- 伊波桑島にて♀を見り Oct 26. 1948.  
      鳴き声一音か高いより二音(♀-と聞か  
      せ)
- 川島町自家庭にて声をきく  
      ツツカッ カカカ, ツツカッカカカとなき時々c<sub>1</sub>,  
      と鳴りた(カカカは早くカ) Nov. 16. 1948.
- 大歩危峠にて声をきく Nov. 28. 1948  
      (雑木林)
- ♀一羽が自家の 鳴き声と聞いてゐるのを見  
      見た(空中では見えないので実をとり) Dec. 11. 1948
- 三山村 松林にて鳴声をきく c<sub>1</sub>c<sub>2</sub> c<sub>3</sub>c<sub>4</sub>  
      Jan. 3. 1949

コマドリ

- 西尾村吉野川中流溝大塚にて冬一羽見 Jan 12, 1949
- 伊後石八坂神社にて冬一羽見 Jan 23, 1949
- 神流川中流附近にて一羽見 Feb. 2, 1949
- ① 神流川にて一羽採集 (モズに喰われ死) Feb 18 1949  
 胃中には1ハスの実とシモツクシの入りこぶ
- 吉野川中流草地 溝木陣先地にて早春 2羽見 Feb 20, 1949
- 中村村にて見 (藤田誠) Oct 21, 1950
- 川島町神流にて早一羽見 Oct 25, 1950 [知記]
- 西尾村水田にて早一羽見 Oct 21, 1950 雲
- 高野山ニ麓にて早一羽見 Mar 31, 1949
- 中枝村にて一羽見 (藤田) Oct. 17, 1949 快晴
- 西尾村新田にて一雌羽の声を Oct. 31, 1949 晴
- 川島町岡山にて冬一羽見, 西尾村にて冬一羽 Mar 13, 1951 晴
- 川島町にて一羽の♀を見 Mar 23, 1951
- 川島町岡山にて一羽西尾村にて一羽見 Mar 17, 1951
- ② 川島町に1冬一羽採集 Jan 29, 1951
- 川島町山地中腹 松林溝木陣先地にて見 Nov 20, 1949
- 中枝村宿舎にて冬一羽見 Jan 9, 1950
- 北島町松茂村, の人家附近 稻作跡の草地 溝水田跡 蓄積した草 (シモツクシ) 雲線にとまっていたのを見つけた Nov 4, 1950
- 中枝村 April 2, 1951

- 剣山 - 1700 m 付近 - 頂上付近まで  
 の森林に最も多いので約 1300 m  
 付近の森林中にて冬 2羽見  
 セイキウソウソウソウソウ 又はセキ-9-+13333  
 Aug 8, 1948
- 剣山 - 見越, 頂上向の 1600 m 付近 頂上へ  
 約 1700 m 付近の大谷 付近に最も多い  
 July 28, 1949

IRP

“ 三 ”

- 23.1.18. 川島町沖後麻名用水にて一羽見。 (初認)
- 川島町沖後麻名用水附近にて一羽見。 23.3.20.
- 23.4.16. 川島町にて十数見
- 川島町山地 (500m) の松林にて数十羽の群を見。 地上の落葉をかりて採餌してゐた  
23.4.6.
- 饒島市城山にて4羽見。 25.1.15
- 25.3.15. 境沖後用水附近の島にて毎日見られ。
- 川島町山地及上州道の松林、雑木林(雑木)にて群 280羽 ~ 100羽位の群を見。 Jan 13.  
25-25-、25-25-、又は2羽、2羽、2羽、2羽 1948
- 川島町沖後朝庭名用水畔にて一羽見
- 川島町周山山頂松林にて声をきく Jan. 10. 1949 <sup>Jan 6. 1949</sup>
- 西友村吉野川谷にて二羽見 (雑木林) Jan. 12. 1949 <sup>Jan 10. 1949</sup>
- 川島町沖後にて飛翔中の一羽を見 Jan 16. 1949
- 川島町社名用水海井林にて一羽見 Jan. 18. 1949
- 川島町死にて3羽見 Jan 20 1949
- 1月頃より現在まで多くの川島町山地 1949
- 川島町山地松林にて数羽見 Jan 29. 1949 <sup>(仲間)</sup>
- 林内にて2羽見 Jan 30. 1949
- 周山にて一羽見 Feb 7. 1949

ツ ハ ヌ

- ① 吉野川川原にて多数見(一羽採集) Feb 20. 1949
- Mar 16 1949 伊波附近にて2羽見(1羽採集)
- 夜12時頃鳴き声を川島町沖後 Nov 15. 1950
- 川島町沖後にて鳴き声 Nov 25. 1950
- 山七町川原にて4羽見 Nov 27. 1950 (4羽)
- 川島町山地区にて見 Nov 17. 1950 (富田)
- 西尾村 江川遊園地にて7羽見 Nov. 24. 1949
- 川島町 伊波附近にて1羽見 Nov. 26. 1949
- 川島町 沖後水田にて2羽見 Apr. 2. 1949
- 西尾村 水田にて3羽見 Apr. 2 1949
- 川島町 沖後にて一羽見 Apr 5. 1949
- 4羽見 Apr 12. 1949 曇 減少
- 川島町 川原にて2羽見 Apr 24. 1949 大曇少(大)
- 川島町 伊波にて2羽 4月下旬に2羽見(1羽採集) Apr 20. 1949
- 川島町 山田島島にて2羽見 May 7. 1949 曇
- ② 川島町にて一羽採集(種) Feb 9. 1951
- 夜鳴き(川原)迄の2羽見 Nov 14. 1949
- 夜9時 晴少川原あり Nov. 14. 1949
- 川島町 山地区 腹の杉林 遊園地にて 多数見 Nov 20. 1949 天と川原にて20羽以上の群
- 西尾村 数羽 Apr. 7. 1951
- 川島町 数羽 Apr. 21. 1951
- 川島町 2羽 May 21. 1951

- 西尾村 附近にて一羽見(23年産初認) 23. 3. 16. 晴  
少々北風あり
- 23. 3. 19. 伊波にて飛翔中の2羽を見 晴
- 伊波にて一羽見 23. 3. 23. これ以後毎日数羽見
- 柳川(川島) 投足 終持集 白色に褐色小斑 あり 23. 6. 17.
- 西尾村 落合附近にて7羽見 23. 7. 24
- 山瀬町にて2羽見 25. 2. 26 (25年初認)  
曇天(小雨が降る) 風が少しあり寒し
- 25. 3. 29 鴨島町にて2羽 西尾村にて2羽 川島町にて3羽見  
この種大群あり
- 川島町 沖後にて2羽 かつとんで2羽のを見  
又人家にけいりたりありして2羽のを見  
Mar 12. 1949 朝8時 快晴 10風 (1949年産初認)
- 川島町 沖後にて4羽見 Mar 14. 1949 曇
- 川島町 沖後にて十数羽の群あり 川原にて2羽のを見  
Mar 15. 1949 午後1時頃 小雨  
この日は朝多量の雪が降って大雪寒かった
- 川島町にて二三羽見 Mar 17. 1949
- 西尾村 600m附近(中野郷)にて2羽見  
と2羽の群 6羽見 川原あり 花あり  
May 30 1949
- 10月下旬に1羽見(水田) 川島町にて 1949

- 山根町にて一羽見(藤田) Mar 11, 1951 晴(初見)
- 川田町にて一羽 Mar 20. 川島町にて三羽 Mar 24, 1951
- 有栖山 May 12, 1951
- 野島町 Mar. 15, 1952 (初見)

コニアカツハシ

- 川田町にて 23, 4, 25. 少し管巢し始め7羽の正見
- 教十羽飛来初に正見を以て川島町沖は 23, 10, 31
- 榎谷山村 落合附近にて数羽見
- 榎谷久保附近の農家軒に巣を  
7ヶ作つてのた家は草屋で南向きで  
ちり巣は3ヶつうたに有る、274ヶは強  
んど球開きに近かつた 2羽あり  
この家の人によるとツハシは昨年(22年)は  
ミナミをうて3ヶほどしかコニアカツハシ  
ちるといつてゐた又去年(22年)は巣が  
4ヶつあつたといふ 23, 7, 26
- 教十羽の群を以て南流しとすこの日の正見  
西尾村敷地 Oct. 5, 1950 晴
- コニアカツハシの大群が川島町銀座通りの橋に集つて2羽  
の正見 Oct. 13, 1948 晴
- 10月の上旬の川島町下し始め、10月の下旬には大群(7羽)の正見  
1748 川島町沖
- 川島町沖にて約50羽の群を以て Oct 28, 1948
- 川田町にて見 巣を以て Sep 19, 1948
- 川島町にて教十羽の群が飛来してゐるの正見  
Oct 27, 1950 晴
- 西尾村にて29羽教十羽が飛来(7羽)の正見  
Nov 1, 1949 晴

- 余山 - 里松 - 頂上附近 (丸籠山 28)
- 二、三羽見了 小太 Aug 8, 1948
- 余山 - ヲツツ - 上 1000 m 附近 (21 小松)
- 二、三羽見了 July 27, 1949

ア マツバハチ

- 23. 4. 2. 中枝村にて 2羽見了 (曇天)
- 川島町 神後 上空を飛ぶ 数羽見了 23. 4. 13. 曇
- 23. 4. 15. 川島町 上空にて 見了
- 23. 4. 24. 神後にて 数羽見了 (上空を飛翔  
にみよすの 腰羽の白いのを見)
- 23. 5. 6. 神後にて 上空を飛ぶ 大群見了  
6 - 小松
- 27. 6. 6. 三山村にて 数羽見了
- 新地橋 上空を飛翔 (にみよすの 見)
- 23. 7. 5. 曇
- 三山村のそばに 上空を飛翔して いる  
2, 3羽見了. 23. 7. 27.
- April. 5 1950 曇 川島町 附近を 数  
数十羽の群が 採餌していた 西の  
方へ 移動して いるのを見了  
又その後 6, 17, 8. 日等 去 毎 日 数 羽 見  
了
- 焼山寺にて 数羽見了 Aug 15, 1950
- ~~1950~~ Sep. 15. 1950 川島町にて 一羽見了
- Sep 22 1950 川島町 周山にて 二羽見了
- 両山から 上空を 飛ぶ (にみよすの) の見了 Sep 11, 1948
- 山七町 宇島村 附近にて 数羽の群が 採餌  
していた Sep. 19, 1948



- 数十羽の群が山の入り口を飛行して見えた。  
川島町 Sep 26, 1948
- 曇天を飛翔した数十羽を見え Oct. 5, 1948 <sup>川島町</sup>
- 数十羽が飛翔したのを見え Oct 12, 1948
- Oct 24, 1948
- 西尾村にて2羽見え May 15, 1950 曇り
- 川島町にて数羽見え May 26, 1950 "
- 川島町にて数羽見え Oct 12, 1950
- " 3羽見え Oct. 8, 1950 快晴
- " 数羽見え Nov 2, 1950 快晴
- 川島町上空を飛んだ2羽を見え Mar 31, 1949
- 川島町上空に2羽見え Apr. 3, 1949 曇り
- 川島町上空にて7羽見え Apr. 7, 1949 曇り
- 川島町にて24羽見え Apr. 13, 1949 曇り
- " 1羽 Apr. 14, 1949 曇り
- 川島町、西尾村にて数十羽〜百羽の群を見え  
Apr. 18, 1949 曇り
- 川島町にて数羽〜百羽の群を見え May 1, 1949 晴
- 川島町上空にて2羽 4-4iiiiiiiiii May 3, 1949 晴
- 川島町上空を数十羽の群が西へ飛翔して見えた  
July 8, 1949 曇り
- 川島町上空にて3羽 Aug. 13, 1949 曇り
- 川島町にて2羽 (Oct. 11) 数十羽の群 (Oct. 12, 1949)

アサギハシ

- 金川山一頂上付近にて2羽、2羽、2羽を見え  
あつた。この中に雀巢にて2羽のものはなすかと  
想像された。 Aug. 8, 1948
- 金川山一頂上付近にて1羽を見え  
西尾村の群が西へ飛行して見えた  
Cinn-Cinn-Cinn July 28, 1949
- 西尾村一羽 Apr. 7, 1951
- 川島町 数百羽の大群 April 25, 1951
- " 数羽 Mar 5, 1951

## ミリサグイ

- 高越山頂上附近にて数羽見。 23. 4. 5.  
 ○ 高越山頂上附近には大変多く 23. 4. 12. にはもう繁殖期にはいつてゐた。さうして一巢は寺の近くの「家の中のおまど」の上にある土で作った「<sup>下丸</sup>よいご<sup>上丸</sup>」の皿角に煙ぬきの方下<sup>下丸</sup>の片すみに作つてゐた。ここは家の中で薄暗く親は板のわれ目や戸の間から出はりりしてゐた。(人が近くでゐてもあまりおどかない)

巢は球形で長径約20cm、幅約10cm、直径約3cm  
 巢材は外側は全部苔で内側はやわらかい河毛をいつはいつこれである。卵の数は5箇で色は白色のものゝ白色に褐色の小斑のあるものとがある。形は卵形、卵の大きさは12.4x—

この日雄は石垣や家の屋根、電線等に止まつて盛んに囀つてゐた。鳴 ちんちんちんちん—チリリリチ—チリリリチと早口に大きな声で鳴く。 23. 4. 12.

- 祖谷天く城7600m附近小色の中の一羽見。 23. 7. 25  
 ○ 見1羽にて23. 7. 27 囀るをまく  
 又谷川の上の濃木林中にて一羽見  
 地上には喜かぶ老木のふち<sup>下丸</sup>かつあつていぬいぬしてゐる卵。  
 ○ 高越山頂上、附近の松木林中にて 1 声とまく(囀る)  
 100m 附近北斜面杉林にて  
 ○ 高越山頂上附近寺附近の濃木林中にて囀つてゐた  
 M. 17. 1949  
 M. 31. 1949

高野山 法上附近にて了羽見り少く喉り始めたり 2 = Mar 19, 1951

- 一本杉下 藪木林にて一羽見り Jan 5, 1950
- 利山一見 藪 附近, 大洞 附近の 藪地 の 藪木林にて数羽見り来たか。伊予か。この 滝 附近の 崖地 にも見られた Aug 8, 1948

○川島町にて一羽採集 (川中島)  
Nov. 30 1951

### カワセミ

- 川島町 2羽見りて巢を発見す 土の壁に 穴を明け2羽を捕り 深さ 50 cm 23.4.22
- 川島町 ~~山田~~ 山田, 谷川の近くの 藪地 を 掘って得た所の土壁に穴をほって 管巢 してあるのを発見す (管) 径 5 cm 深 50 cm (地上 2 m (巢を掘り 離れぬなり) 23.6.27 巢 径 直径 17 mm 管内の高さ 1.0 cm
- 23.7.7 川島町 山田 藪地 採集 した 土壁に 管巢中を 発見 穴の中から出て来た一羽は 嘴に 粘りつけおいておいておいたか。水を弄りて 洗っておいた
- 横野郡 北島町 水田中の 電線に一羽とまるとのこ 見たり Dec 5, 1948
- 山毛町にて採集 (大池) 藪 中には 人ニホの ヤコウ 一匹 入ると見た Dec 23, 1948
- 北島町 石茂村 附近の 水溜, 水田等にて 見たり Nov 4, 1950

アカセウゼン

コケシ

○ 23. 4. 5 高越山本道より登った所の電柱間に穴を  
 ぼって来た。(雌雄交代で一回かかるとなると他の一回か  
 餌をもつて来ると異なる。そうすると今迄ぼって来たのが飛んで行き  
 餌をもつて来たの穴をほり、飛んで行ったのは餌を待つ  
 てくるようにして、行つて来た。又穴をぼって来た時には人が  
 近づいても逃げようとせず又竹箒を近づけると、柱の向小  
 側に廻ってまひ廻り竹箒を避けたると又もとの所もどって  
 ぼって来た。

- 高越山 1000m 付近の枯木たそみの  
 大木に営巣してゐたもの王冠の鳥巻鳥  
 雛 4羽 (内 1羽飼育す) 23. 5. 16.
- 高越山 中腹 (北斜面) くらぶ木 12  
 親が数羽の巣立ちした雛をもつて来た  
 のを見た 23. 5. 27.
- 祖谷山 林縁 今附近にて数羽 見 23. 7. 26
- " " 久保附近にて多き 23. 7. 27
- 見 1 越 12 23. 7. 27. 朝 5 時 50 分 まで  
 始む。

- 高越山 奥 1 軒、中野郷附近にて見。 Sep 19. 1949.
- 高越山中 郷 - 丁 上 附近にて 1 軒 林 12 羽 見  
 act 7. 1950
- 高越山 (東斜面) 100m 附近のくさき林にて 5 羽 見  
 Dec. 31. 1948
- 高越山 600m 付近 (北斜面) の 枯木 林 12 - 羽 見  
 Mar 17. 1949

- 高越山 100m 附近, 松, 杉, ヒノキ等の混生林にて  
声をきく May 30, 1949
- 高越山 頂上附近にて 声をきいた Oct 9, 1949
- 川島新山地 300m 附近の雑木林にて 一羽  
見 May 15, 1949 時
- 西戸町教員沖沢にて 声をきく Nov. 1, 1949 時
- 中枝村森林にて 3羽 声をきく Mar. 18, 1951
- 一本杉にて 2羽見 July 5, 1950
- ◎ 猿山寺 ~~中枝村~~ 松籙の雑木林にて  
高千穂村集 (700m) Jan. 5, 1950
- 8-9mm 位のニシキリシの羽の甲虫を  
見つけた
- 大龍寺にて 声をきく Mar. 18, 1950
- 剣山 - 一見 越後 - 西島沖沢 附近までの森林  
にて 声をきいた Aug. 8, 1948
- 剣山 - 一見 越後 附近にて 声をきく July 28, 1949
- 高越山 May 12, 1951

## トシエオホアカゲラ

- 袖谷方面でこの本種を 中々見ると捕らへた  
2羽, 越に大木をよぎつてお左の  
枝で羽見を鳴かす。中々見ると捕らへた  
となく 1450-1500m July 27, 1948
- 剣山-300m 附近にて 森林中に 2羽  
見ると捕らへた。ツツツツ 2羽  
中々見ると捕らへた Aug 8, 1948

アヲケウ

○ 東嶺谷山村久保 Pt 近には本種  
を(のたれ)と稱してゐる

キユキユキユキユキユキ、又キユキユキ—  
本種は三處 Pt 近のモミダ、リヨウブ

ツカフ、アセヒ、モウヨザクウ 等の大木  
のある森、孤にすみ、獅は現身の  
節つよし、いかにうつてゐた (一) 箇

1500m Pt 近 23, 7, 25

○ 大龍寺の頂の杉の頂上にて採つてゐるものを  
ケウ、ケウ、又はセウ、セウ Mar. 18, 1950

アリスヒ.

○ 自家の畝の柿の木にとまってなつての音を聞  
 キーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキー  
 の中間の音は補てえモズ<sup>の</sup>声とは少し違ふ  
 Nov. 1948

⑨ ○ 山毛竹の茎に2つ柿の木にて採餌してゐたのを石川  
 君採集 翼長 79.5mm 尾長 68mm Sep 29, 1948

⑩ ○ 自家裏の柿の木にて採餌してゐたのを採集す  
 鳴声はモズに似てゐてキッキッ、又は  
 キーキーキーキーキーキーキーキーキーキー  
 人がやよ)と音も直すとやよ)と上へ向き、口を大きく  
 あけて首をくねらせが、か)音のあひだ、喉に音を入  
 けし又音をと)とあて同じことをくり返す  
 翼長 78mm 尾長 65mm 嘴 14mm ♂?  
 胃袋の中はアリが充満してゐた Oct. 25, 1948

○ 声はまきーキーーキーーキーーキーーキー<sup>11.8の</sup> Nov. 26, 1948  
 ○ 本種らしきものが、柿の木にとまてゐたのを石川(明)  
 Nov. 25, 1948

⑪ ○ 西尾村江川(石川園)地にて一羽見<sup>石川園</sup> Nov. 24, 1948  
 ○ 川島の山田、林の近くの耕地にて採餌してゐたのを石川<sup>石川園</sup>  
 Nov. 29, 1948



ツツムリ

- 川島町 岡山にて飛翔中の一羽を捉る  
23. 4. 6
- 高越山 頂上付近の雑林(稚木)にて鳴  
声をきく 木内 木内 木内 木内 23. 4. 5
- 高越山にて鳴声を聞く 23. 4. 18  
木°木°木°木°
- 沖渡入 坂下にて一羽を捉る 23. 4. 30  
鳴木°木°木°木° 木°木°木°木°
- 本種らしきものを採る(その)のも見 川島町 8月 20, 1948  
Sep 4, 1948
- 川高 前の 桜 木にて大きなケイニを採る(その)のも見  
(一羽のみ) となした May 7, 1949 晴
- ◎ 川島町にて一羽を採集(宮田)  
翼長 200mm. 趾距 21mm. 尾 15.8cm 背中に長さ 5cm 位の  
毛虫 11匹(完全なものは数匹は腹部のみ残った)あり  
Oct. 21, 1949 晴
- 高越山 200m 付近にて声をきく May 12, 1951

ホトトギス

- 祖谷天ヶ塚 1500m 附近の雑木林にて声をきく トトトトトトト 23.7.21
- 天ヶ塚 1600m 附近にて声をきく トトトトトトト 23.7.21
- 剣山麓 1 越にて声をきく 24.7.27  
午前 5 時 25 分 始り  
トトトトトトト 又は トトトトトトト

奥、# 却落<sup>ノ</sup>附近にて

- 高取山 700m 附近にて ~~ト~~ トトトトトトト 杉、栗の森林にて声をきく May 30. 1949
- 川島今津附近にて声をきく July 3. 1951 朝刊
- 剣山 1200m ± 1000m 附近にて声をきく July 29 1949

キジバト

- 23.3.25. 高越山中腹のカミの林に2, 2羽見
- 萩松高の内山にカミの木の梢に2羽見  
23.5.15
- 萩松高内核の木の最下の枝の梢に  
は堂等しておのを葉見す 葉材枯枝と枯  
の葉を少し固めて有つた卵ニケ 23.6.30
- 車祖各山村久保野にカミの声をきく  
ホー ホー ホーホー 23.7.25  
西尾村藤井寺附近の、カミ林、松林等  
7.4, 5羽見 25.1.5
- 川島所山田. 松林中のカミの木の梢に2 = 羽見 2 nov. 30 1948
- 川島所山麓にて = 羽見 2 Jan 29 1949
- 西尾村山麓にて = 羽見 2 ~~Jan~~ Oct 21, 1950
- 高越山奥, 井附近世の耕地に下りて採餌してゐた (= 羽)  
Oct. 7 1950
- 高越山 船小屋にて声をきく Mar 20 1951
- 高越山 May 12 1951

## アヲハト

○ 剣山—大笹山(1500m附近)大剣山附近の  
 森林にて声をきいた

ホーヲ ホーヲ ホーヲ ホーヲ ホーヲ

又は ホー ホー ヲ ホー ホー ヲ

又は ア ヲ ホー キ ニ エ

尚大剣山附近にて雄20羽の群を現地と  
 して採餌してゐるのを見た Aug 8. 1948

エ オ カ.

- 23.6.22. 庭 12時頃 鳴声を聞く  
 キョ、、、、、、、 川島町 卯辰
- 車祖谷山打落舎山頂下1400m 附近  
 の杉林中に午後7時24分 (summer  
 time) 鳴声を聞く 雨天  
 キョ、、、、、、、 23.7.27

- 同家にて夜二時頃 声を聞く 川島町 May 29. 1950
- 川島町 卯辰にて 声を聞く 庭 7時頃 May. 11. 1949 日本郵局
- 1947年 6月 4日 故郷 大塚 3<7> 川島町
- 川島町 May, 16, 1951 毎夜
- 6月 ~ 7月下旬 声を聞く 1951 川島町
- ◎ 川島町にて 一羽 採集 Sep. 21. 1951

## オホコノハスグ

- ① 川島校裏の竹藪にて一羽採集オ(小学校生徒) 23.2.12.  
 ○ 西尾村小藪 敷島沖に於て二羽見  
 23.5.16
- ② 川島町小藪谷内の竹。カニ芋の生えた陰気な所  
 にて一羽採集オ(宿田君) Jan. 9 1949  
 胃中には~~カニ芋~~ 小サリネズミの毛。あと、菌(木菌)  
 及ハツタの後脚4本がはいてゐた

## アヲバズク

- ② 25. 4. 8 富田君の家の附近にて  
採集、今 胃袋中に体長4cmほどの  
の蠶の河か毛30匹余り飼っていた。  
○ 西尾村敷島神社の森の大木の洞穴に蟻管巣の  
ありを認め(地上4mほど) 窟は4羽あったがその  
白い産卵がまきこりあり赤い卵もついていた July 5, 1950

フクロウ

- ◎ 高越山本道、約700m位の所、モミ、杉、松等の雑木林、サクラの木のほら穴にて卵2ヶを発見す。  
の道はたの 地にある  
 巢の入口は細長く、入口の下端までの高さ約20cm位あり、穴は道に面（たゞ少々北東）に向いて出たり又裏側にも穴があいてゐるが、正面よりは小さい。親鳥は大きな穴から出はりしてゐた。そして巢の中には球形の純白な卵が2箇あつた。又巢の中へ一匹のメスミ、かくめえて巣であつた。

23. 4. 5.

○ 西尾村、小瀬、敷島沖の森にて鳴戸を捕し 23. 5. 16

- ◎ 前記高越山700m位の所の櫻の洞穴に、巣に2卵のオスを見つ  
 卵一ヶ 隋円形。Mar 23, 1951.



ト 二

○ 23. 4. 5. 川田川上空にて2羽見。

○ 徳島市にて約40羽見 Oct. 2. 1948.

○ 松野町北島町北園中の75にて3羽見  
4羽見 Dec. 5. 1948.

○ 川田町にて2羽見 Mar. 20. 1951

○ 北島町松葉村淋池の草地にて見られたが  
草地の菅柱にて3羽見られた Nov. 4. 1950

## サシバ

- 川島町尋村の麓 ~~にて~~ 松林の谷の  
下に菅草にてあて木の葉を積み  
体には一面に切草のたぐひの葉を  
生えてありたが、大草丈き、了羽、  
23.5.20
- 中枝村にて木の木に菅草にてあて  
のを藤田君に見せ(2羽) 23.6.2
- 岡山にて一羽 鳴きつたが、飛んで入りの見せ Oct. 2. 1950  
(電柱にとり)
- 高ツ山 中野郷附近にて見せ Sep. 19. 1948
- 川島町山田 松の大木に菅草にてあての見せ  
高さ15~20 m Apr. 19. 1949
- 川島町山田の麓にて盛んに鳴きつた見せ  
July 2. 1949
- 穴吹町の麓 新木村(高島山)にて見せ  
Mar. 23. 1951
- 剣山一見越附近にて見せ  
Aug. 8. 1948
- 鳴西尾村山地(松林)にて5羽 見せ Sep. 22. 1951

コクヨウケンボウ

- 神後の鉄道線路附近の畑の中でコクヨウケンボウらしき  
ものか、雀を捕ったのでみた。22.12.27
- 23.11.2: 本種とてま鳥が自家上空を飛翔  
してゐるのを見
- 西尾村 新田附近とてみた。 Dec. 1. 1988  
一羽を捉へた
- 川島町 城山にて本種らしきものを見た Dec 7. 1948
- 神後にて本種らしきものか、滑空してゐるのを見  
しかしその距離は短い。 Mar 11. 1949 曙 15
- 川島町にて一羽を捕つてゐるのを見。 Mar 23. 1951

## ミ サ コ

- 。 23. 3. 25. 晴。夕方吉野川堤防を通過して一羽のミサコ  
が川の上空をせん回してぬたが急に水面に落下し  
一羽の巣を捕つてとひ去つた。山瀬所。

ウツク

- 吉野川々東の崖木の群生が乾燥草原にて一羽見  
23.3.30. 西尾村.
- 上記場所にて 23.3.29 一羽見
- 川島砂川原草地にて一羽採集(柴田) 22.11.17
- 西尾村吉野川々東草地にて一羽見 Dec. 1. 1948.
- 吉野川々東草地にて3羽見 西川島 Feb 20. 1949
- 西尾村耕地にて採集と此ほどの骨には稲の穂  
か一杯つたつた Jan. 20. 1951.

# 三  
 22. 6. 17. 自家小藪富に指筆毫卵<sup>2</sup>の  
 を見<sup>1</sup>。しかしこれは親鳥が何かに喰われてお  
 り、大部分は<sup>2</sup>み<sup>1</sup>の<sup>2</sup>卵は全部腐敗した  
 卵数7ヶ 帯青白色

。お越山 60 m 附近の草地に 1 羽見<sup>1</sup> Apr 29. 1960

## ヤマハコ

- 高越山頂上付近の大本の腐った様子の根もと  
のくぼんだ所に4ヶ所産卵してゐた。卵は落葉を  
してあり卵の大きさは5/×3.6mm. 7ヶ所
- 前記の卵は23.4.25. 行った処と卵は6ヶ所見つ  
てあり成虫か卵卵にあり1m. 位まで上つては  
逃げたかた 高越山頂上付近
- 23.4.29. 前記の卵の親は何物かに喰はれ卵は  
破損し一面にもか散つてゐた
- 高越山麓 雑木林中の小又の木の流  
し水をものみに集つてゐた。卵一羽を見  
た。成虫は5ヶ所見つかり 雑木中には  
いって行った。 子3.5-27 (23.4.29)
- 高越山 雑木林の下の小灌木の草地に2ヶ所一羽を見  
た。 23.4.19.0
- 高越山頂上付近の2-羽見 23.4.19.0

## コナドリ

- 伊賀水母にてイカルサドリと混じった一羽を見た。23.2.23.
- 山セ町セ結川原に産卵して2羽の下を獲す(石川)  
HP 37 23.5.9.
- 前記の巣を見た 23.5.18  
卵 4つ、洋梨形、黄褐色に褐色細斑  
存在、29×22
- 所在 河原の砂礫地に小石を敷いてあった
- 吉野川橋附近の中川にて数羽見た Dec. 5. 1948
- 川島町伊賀水(川)にて一羽見た Mar. 27. 1949



イカルチドリ

- 川島町神後水田跡にて群を見。22.12.13.
- 7羽の群が神後の水田跡に下りておた。22.12.20.
- ◎ 神後水田にて小群を見。(1羽推定) 22.12.22. (標)
- 吉野川々原にて2羽見。(神後の北)。22.12.27.
- 22.1.7. 神後の水田にて数羽見
- 23年2月, 13, 15, 19, 20日にそれぞれ数羽づつ見。川島町神後
- 。23. 4. 23 川田川々原にて ~~本種~~ 本種の雛  
二羽を見。(撮影) (始めは4羽見たが2羽は  
この時は2羽(おぼろげ)
- 。25. 2. 18. 神後水田にて3羽見
- 。25. 3. 15 月頃迄 毎月数羽見。神後
- 。25. 2月下旬頃から3月上旬 (10月頃迄) 毎月  
本種らしきものが8時~10時頃迄鳴き  
ながら ~~見~~ こんでゐた (特に月夜には  
多し)。
- 川島町神後水田にて一羽見 Jan 23. 1949.
- 川島町神後水田にて2羽見 Jan 25. 1949
- 神後水田にて3羽見 Feb. 2. 1949
- 西尾村水田跡にて数羽見 Nov. 1. 1949

イリミキ

○吉野川 ~~川~~ 橋附近の中州にて数羽見  
Dec. 4 1948.◎川島町吉野川堤防にて一羽採集(柴田) 胃中にはオオムシ  
2頭あり. Sep. 16 1949.

ノマニキ

水田家

- 板野郡 北島町 水田中にて多数見。 Dec. 5. 1948
- 山島町 水田 (草中/地上) に 常葉 (卵) 4ヶ 雛卵 May 5. 1951
- 伊後水田にて 合子 2羽 見。 May 16 1951
- 声なき コーコー, コーコー July 22 1951
- 声なき 夜ニ 伊後 July 30. 1951
- 川島町. July

## ササゴ

- 本種らしきものから水用で採餌して229を採る  
川島町沖程 Aug 30. 1948
- 川島町沖程 魚巣上空を夜12時頃飛んでいるのを  
鳴いて229を捕る。セウ、コウ、コウ  
又はキウーキウーと鋭く鳴く June 11. 1949
- 川島町 夜間音 Aug 20. 1951

ヨシゴイ

川島所 津波 北田 附近にて 津波にのたものがくはかの  
 木にとま?たのと思ふか 人の足すくも 畜を真直にうけし  
 疑 態をしてみても 水は胸から 腹へかけ 褐色の液体  
 斑がうつちので 早なると思ふ Aug 25, 1948

ミドリゴイ  
 ① 高越山麓の笹竹、カシ等竹林の  
 カシの木の横根に増殖してゐるの如く  
 卵 2ヶ、23、5、28 (白色)

- ② 22.7.13. 川島町山田水神の滝の巻の  
 上に生えてゐるカシの木の横根に増殖  
 して居た巣をかけた  
 巣中には巣立ち直しの雛 (親と羽と  
 同じ) 4羽が首を伸ばして直立し  
 掃の手に疑態を示してゐた  
 又サワガニをたいて置く(巣の下には)  
 一ぱい散らして置いた 又附きは  
 此の巣の根本が腐つた巣の  
 ③ 朱唇子林谷口にて一羽採集した  
 Sep 23, 1951

## ゴイサキ

- 22. 11, 24 夜 自家にて鳴声きく

## クークー

- 25. 2. 19 徳島市城山にて約100羽の群を見(50羽以上2つ)を大木にてきつてクークーと時々鳴いての群解2, 3羽がまいたなり又群全部がとびたつたなりしてゐた
- 25. 1. 5 西尾村 藤井寺附近の松林にて約10羽の群を見
- 自家にて声きく Sep 14, 1948
- 沖佐川川にて群飼してゐるもの一羽見 May 27, 1950
- 川島の附近にて 11月上旬頃まで夜間クークーと鳴き声みくす瓜刈 1948
- 川田町北田土倉を越えてクークー一羽を見 Oct 2, 1950
- 7.8月頃より毎晩声きく Sep 10, 1949 川島町
- 自家にて夜10時頃鳴声きく Nov. 9, 1949
- 自家一 声きく July. 30, 1951

コサキ

- ・ 約30羽の群が、川島高校付近を東へ飛んで行く  
 ところを見つけた (午前10時頃) July. 10. 1948
- ・ 板野郡北島町附近の水田にて群を飼った  
 ところを見つけた Dec 5. 1948.
- ・ 川島町 ~~北島~~ 附近の水田にて一羽(本種?)  
 を見た May. 3. 1950



