

36  
35  
27  
112

鳥類觀察記錄

德島県麻植郡川島町  
地

No. 3



阿部 永

1947~



7 1 - 十

◎23.4.6 川島町 川谷に2-羽採集オ(標)

○ 周山の谷に2-羽見子 nov. 21. 1948. 研

○ 川島町 川谷の岸の針敷に2-羽見子 Mar 25. 1949

アガモ

○川島沖津後水田へ2月20日頃南下した  
 雄の足跡あり 20 2月20日頃には ~~雄の~~ 雄  
 の足跡が見られた Feb. 20 1951

カイリブリ (本誌 p. 30 参照)

- 川島町山田の溜池にて2羽浮んでゐるの観。22.11.29
- 鴨島町江川にて7羽見。Jan 12. 1949
- 北島町、松森井附の各地の小川中、今切川に  
2羽相多敷見られた。Nov 4. 1950

コアミサエ

○ 山せ町 吉野川を原にて数個の卵を発見す  
 小れき砂礫中の小さい砂の析を少し採つて卵を  
 普通4ヶ発しつゝまた卵は帯青白色の地に  
 紫褐色の斑点を有し附けの砂礫と非常  
 によく似てゐるので発見困難。22.5, 30  
 (大体5月下旬~6月上旬に発卵)  
 (蕃30枚が多い山せ町せと)

○ 23. 4. 30. 山せ町せと結川原にて交尾の雄  
 雄が雌を追ひつゝあしをみよのを見

↓ 岸径70m程で水深10m位の淵にほり  
 発卵 卵32x2.5, 2~3個 径うらた  
 丸が4ヶのはまが時期が早く少なかった  
 又厚白色の斑褐色の斑点があつた

- 山せ町 川原にて一羽採集す (by Yamakawa) <sup>May-27</sup> 1950
- 川島町 吉野川にて数羽見 24. 1949 年
- 西尾村 水田にて見 25. May 4. 1950

コクドリ

- Sep 24, 1950 川島町 神保田家のイナヅメの巣にイナヅメの雛を7羽に集めて1羽の雛を見た
- Sep の下旬頃より老鳥の川島町
- Sep 30, 1950 毎日自家イナヅメの巣にイナヅメの雛を10~14羽
- 川島町 神保田家の20羽の雛を見た Sep 24, 1948  
Sep. 27, 1948
- 川島町の人家のイナヅメの巣にイナヅメの雛を7羽に集めて Sep 30, 1948
- 川島町 周山にて数羽見た Oct. 4, 1950
- ① ○ 自家のイナヅメの巣にイナヅメの雛を7羽に集めて Oct. 1, 1948
- 木塚は、イナヅメ、イナヅメ、イナヅメ、イナヅメの雛を7羽に集めて
- 川島町にて 約20羽の雛を見た Oct. 6, 1948
- 自家イナヅメの巣にイナヅメの雛を見た Oct. 7, 1948
- ② ○ 自家にて採集(一羽♀), 餌木の巣 Oct. 8, 1950  
山田にて50羽位の雛が、木の木に2羽に集めて
- 神保田にて5羽見た May 12, 1950, 数羽 May 16, 1950
- 川島町 神保田のイナヅメの巣にイナヅメの雛を見た Sep. 26, 1948
- 川島町 3羽 Apr. 26, 1951

47 (11)

- 小群を羽後にて見。 22. 12. 27.
- 2, 30羽の群を見。 川島町羽後 23. 2. <sup>13.</sup> 11
- 23. 2. 17, 23. 川島町羽後にて群を見。 鳴 4ツリ 4ツリ
- 川島町羽後にて 23. 3. 20頃 ありなくなった。
- 23. 年度は2月頃より3月頃迄 約50羽の群が 毎日羽後の木田の西尾の木田に下りてみたそう(電線にとまって)  
ゐることも多かった。
- 25年3月7日頃より約30羽の群が、羽後木田に来て 採餌してゐるのを見。 → 15日頃迄
- ~~毎朝~~ 本種らしきもの群が飛翔してゐるのを見 (明士) Nov. 25 1948
- 松野郡北島町の4ツの木にて約20羽の群を見。 毎日木田に下りて採餌してゐた Dec. 5. 1948.
- 川島町国4にて約50羽の群を見 Dec 13 1948
- 羽後 センゴの木にて約15羽の群が来た(2)のを見 Feb 20. 1949
- 羽後水田町の電線にとまってゐる35羽の群を見 Feb 24 1949, Mar <sup>1</sup>/<sub>3-15羽</sub> 1949
- 羽後水田にて採餌してゐる15羽の群を見 Mar 4 1949
- 羽後水田にて採餌してゐる多数の群を見 毎日見られる Mar 11 1949 晴 15
- 羽後水田にて 4羽見。 Mar 16. 1949



。岐阜市松茂村附近にて 2~3羽又は10羽ほど  
の群を散々見たり見たかまるとは松の木れとま  
りて羽の全かまるとは Nov. 4 1950

カクガラスの巢 中枝村  
谷の近くの岩壁(南向)に  
管巢にしてその口は  
になると 溝 深く なる  
Mar. 14. 1950 巢主5羽の群

カクガラス

- 。巢主としてよほど目のたつ 雛を見
- 。全身灰色で、黒色の斑実あり足は淡い青白色である。  
成長すに從つて黒褐色となる。中枝村、23. 4. 2.
- 産卵期は2月 <sup>休養期</sup> と思われ。
- 。川島町山田水神の滝附近の溪流にて  
一羽見 23. 7. 17
- 。三庄村五岩の溪流中にて幼鳥一羽  
見 23. 7. 23
- 。祖谷、管先P附近の祖谷川の二流にて  
見 2羽 23. 7. 26
- 4エリ、4エリ
- ② 中枝村谷に面した崖のくぼみに管巢して  
るのを藤田君発見 雛が相違大きくか  
つて巢の口から頭を出してゐるやうである  
(巢主前) 25. 3. 14  
(巣主) 3. 16. 巢主
- 。沖野村上山の上山にて一羽見 Aug. 15. 1950
- 。大歩危附近の溪流にて二羽見 Nov. 28. 1948
- 。吉野川(川島町)にて一羽見(藤田) Dec. 13. 1948  
卯207
- 。高越 鉾山附近の溪流にて一羽見た Oct. 7. 1950
- 。高越 鉾山附近の釜谷の川にて一羽見 Dec. 31. 1948
- 。木屋平村川井附近の溪流にて一羽見 July. 27. 1949

岐阜市栢茂村附近にて 2~3羽又は10羽程の群を時々見られた。松の木に止まり木に止まりながら。 Nov. 4 1950

か?口から舌を出して外をのぞいてみたところではあるが Mar. 16日  
には巣まわりのところではある。  
(藤田君によ)

Mar. 16, 1950

カヒガラス

- 巣としてよほど固いのを離れ見。
- 全身灰色で、黒色の斑痕あり足は淡い青白色である。成長時に従って黒褐色となる。中枝村、23.4.2.
- 産卵期は2月<sup>後半</sup>~3月<sup>前半</sup>頃と思われる。
- 川島町山田水神の滝附近の溪流にて一羽見。 23.7.7
- 三ヶ庄、村五右衛門の溪流にて幼鳥一羽見。 23.7.23
- 祖谷、菅先附近の祖谷川の土流にて見。二羽見。 23.7.26
- ケヅツ、ケヅツ
- 中枝村谷に面した崖のくぼみに営巣してゐるのを藤田君が発見。巣が相当大きくかつて巣の口から頭を出してゐたところである。  
(巣主前) 25.3.14  
(巣主)
- 沖鏡村上合上山にて一羽見。 Aug. 15, 1950
- 大歩危附近の溪流にて二羽見。 Nov. 28, 1948
- 吉野川(川島町)にて一羽見。(藤田) Dec. 13, 1948
- 高越、鏡山附近の溪流にて一羽見。 act. 7, 1950
- 高越、鏡山附近の金輪川の川にて一羽見。 Dec. 31, 1948
- 木屋平村川井附近の溪流にて一羽見。 July. 27, 1949

- 中井村宮倉にて羽見 *Jan. 7. 1950*
- 地蔵谷村黒川PH池上の溪流にて一羽見 *Mar. 18. 1951*
- 小倉平村川井池上の溪流にて2羽見 *July 28. 1949*
- 西尾村 ~~田~~ 仮山地溪流にて一羽見 *Sep. 22. 1951*

コトニヒハ

- 23. 4. 5. "コトニヒ" ときものを高越 ~~本附山にて~~ 見  
道の上に下りてなたが我をみ行くと林の中へ飛入る人  
だ(2羽). 本種はアトリの子の誤り(?)

オシドリ

。23.3.上旬頃中板村付近にて捕獲せられた。  
銀杏祠も藤田君がもつて来た。オシドリ羽根

アカハラ

- ~~高野山本直 杉林の所の森 下は山に~~  
~~杉林の中に入ると 鳴る 鳴る~~
- 鴨島公園 杉林に 一羽見  
 "ツチ"ー, "ツチ"ー



ルリヒメキ

○本種らしきものを高越山頂上にて一羽見

23.4.18

○25.3.22 中枝村官倉にて藤田君採集す

○高越山頂上付近の目多りのより濃木林にて本種の子  
をとりて数羽見、Janu. 4 1951

○阿尾村 下くぬぎ林にて一羽見、Apr. 2, 1949

○川島谷の田水神の邊附近の濃木林にて見

鳴 フリッフリッフリッ チリッチリッチリッチリッ (鋭く響く声)

又キヤクワクワクワクワ (鋭し) Apr. 18, 1949 鳴

○~~阿尾村~~ 竹藪にて声をきく Nov. 1 1949

○川島所山田 叢林中にて声をきく Janu. 29, 1951

クエツクエツクエツクエツクエツク 4242 4242 4242 4242 4242

○川島竹藪にて声をきく Nov. 13 1949

○柳水にて一羽見、濃木林中にて採集す  
Janu. 5, 1950

○阿尾村 濃木林にて声をきく

4242 4242 キヤロロロロ Janu. 5, 1950

○焼山寺にて声をきく Janu. 5, 1950

○架野所 藪中にて一羽見、Mar. 18, 1951

○阿尾村 一羽 Apr. 2, 1951

ヨノハスツク

○東祖谷山村 落合峠のふし下の森林中  
より鳴声を聴く。雨天(増月帯し) 1400m  
午後夕昏24分。(summer time)

フウツ, フウツ, フウツ — 23. 17. 27.

○東祖谷山村 久保峠附近にてオオモリを  
モッコリと聴し4月~8月頃の  
帯在すよと云つておた(糞餌) 23. 17. 25

○倉山見1巻 23. 17. 27 午後3時20分  
~40分 なるておたのを夜外へ出て  
行ってきいた

フウツ, フォー, フウツ, フォー, フウツ フウツ ポォー  
フウツ フウツ ポォー 23. 17. 27.



10人

16

1又り

23.11.17 吉野川河原附近を飛翔(てみ)  
のE見(?)

トヲツグミ

○祖谷名頃附近にてはぬえといつてり  
ヒーヒー 23.7.28

○創山見 / 越  
23.7.27 午前 3時15分 ~ 40分

声まくヒー ; ヒー ヒー ヒー

日暮ヒー, ヒー ; ヒー とおぼれた  
23.7.27

## カミラダカ

- 本種の自着種(全身殆んど純白であ  
るか) 背風科にはまはりに褐色の羽  
か生えており斑痕の様な見えるか 川島  
町沖(遠水田附近)の草地にて他のカ  
ミラダカ等と一緒に採餌してゐるのを  
見た 又人が近づくと空高く飛ぶ  
たつたか かつも他のものよりも飛ぶ  
のか 亦よく又他のものより低く  
飛ぶ様子があつた(5回程採餌してゐるの  
を見た) 25. 2. 12, 13,

13日には登校中くぬぎの木に他の較  
羽のカミラダカと共にとまつたか  
近づいた時"他のものは全部飛  
去つたか"これだけには逃げず木の  
下でいつと長時間を~~観察~~観察して  
かゝつた。

- 川島町沖は木種の群(40-50羽)  
か かつも耕地では採餌したり、又飛  
行してゐる (河津木林)  
24. 1 ~ 2月下旬

- 25. 3. 15 月夜でもまが沖は水田附近に  
多く見られた  
○ 25. 3. 30 川島町沖は  
殆んど見られなかつた

ツバメ

- 川島町中俣 22 軒 井戸で数羽見 Jan 23, 1949
- " 畑の入りで群居してゐる4羽を見 Jan 24, 1949
- 神後 54 軒 井戸の入りで群居してゐる 10 羽 3 羽の群を見 Jan 25, 1949
- 川島町 4 軒 桑畑で 1 羽見 4ツツ 4ツツ 4ツツ  
たき木、2 にはより声か全鈍 Feb. 2, 1949
- 神後 柿の木に 2 羽見 Feb. 7, 1949 晴 曇あり
- 神後 水田 7 軒 上の畑に 数羽見 Mar 1, 1949
- 神後 雑木林 (クスノキ, 松) に 2 羽 30 羽の群を見 Mar 3, 1949 晴 曇
- Mar 16, 1949 朝 神後 水田 附近の 雑木林にて  
1 羽見のオナツバメ 1 羽 川島町
- 高越山 麓に 2 羽見 Mar 17, 1949
- 川島町 水田にて 2 羽見 Mar 27, 1949 曇
- 西尾村 224, 7 軒 西に 1 羽 群集 <sup>所</sup> Apr. 9, 1949
- ~~川島町~~ 川島町 山田 耕地, 雑木林, 草地 等にて 数羽見  
に 2 羽のオナツバメ Jun 29, 1951.
- 吉野川堤防 附近 (西尾村) に 2 羽見 May. 14, 1951
- 川島町 小池 中俣 雑木林 桑畑にて 数羽見  
Nov. 20, 1949

マミチヤダツメ

- 西尾村 飯尾 藤井寺 附近の 竹, 松, カ  
シ等の 他 灌木 等の 雑木林にて 1 羽見  
肩 翅 からはっきり 白く 見えた, 腹, 背 等  
は 3 色の へよく 似て いる.  
鳴 3 2 1 3 と 似て おり かつ かつ かつ と なく  
25, 1.5

## カヤクヅリ

- ① Mar 22 1950 中枝村官倉にて藤田君採集す
- ② 中枝村官倉人家のタリ捨て場にて採餌して  
 タネを採集す (藤田) Apr. 7. 1949.
- 中枝村官倉人家のタリ捨て場にて採餌して  
 - 7982 in Mar 18. 1951

マヒワ

21

マヒワ

○高辻山麓 (約100m) 附近の杉の実を  
たぐり集めて約20羽の群を見た

Apr. 2, 1950

○焼山寺附近にて約30羽の群を見た  
磨崖寺附近杉林にて杉の実を採 Jan. 5, 1950  
餌中の約70%



クワツコウ

- 川島町 伊保にて後1時頃 声をきく Aug 16 1950
- 高城山 250m 附近の松の大木にてきつてカク(鳥)と  
Oct. 11 1950
- 高城山 ツツ子公園 附近の滞~~木~~木にて声をきく  
(及上ツツ子公園) クワツコウ May 30 1949



ジャコウホウリウ (中向より下)  
 剣山見越 - 清浄橋周辺の森林にて羽羽  
 見取 (2羽) Aug 9. 1950  
 ♀♂ ♀♂ ♀♂

アカモス

。本誌 (注) の 8 頁 表 12 頁 Sep 28, 1948

アヲサキ

〇 ~~松野~~ ~~北島~~ 吉野川橋 附近で見られた

一羽を見在。 Dec. 5. 1948

シロトコトリ

- 本種はしばしば川島地域山にて一羽見  
 二は、地上、崖、松の木、家の屋根等にてつたおひらつた  
 尾を上上げておひらき上げ上下におつた  
 Dec 19, 1948
- 川島神社にて本種はさきも一羽見 Jan 20, 1949
- 三山村の人家の屋根にてつたおひらき一羽見、又地上(松樹)  
 にて採餌してゐた Mar 18, 1951
- 川島神社にて本種はさきもつたおひらき act. 8. 1950

## キレニシヤク

- 川島町神後にて一羽採集 (後藤田) Jan 8 1949
- 川島町神後にて約20羽の群を見 Jan 15 1949
- 川島町神後にて56羽の群を見 Jan 21 1949
- 柿の木の枝とまてた約20羽の群を見  
4羽 - 4羽 - Jan 22 1949 川島町神後
- 5.60羽の群が北田、くぬき林等2ヶ所採集  
して2羽を見出又八坂神社の軒下にも数羽見  
二羽採集 筒中にはエノ実とまての97429  
実とまての1ヶあり。 Jan 23 1949 川島町神後
- 1月中旬頃より非常に多し Feb 1949 川島町 快晴
- 川島町神後にて60羽程の群を見 Jan 24 1949
- 神後にて約10羽の群を見 Jan 25 1949
- 川島町にて採集す (富田君) Jan 26 1949
- 川島町にて約30羽程の群を見 Jan 29 1949  
又神後にて採集
- 川島町吉野川にて2本の木にて約10羽の群を見  
見 Jan 30 1949 晴、暖
- 神後上空を飛んで約2羽を見 Feb 5 1949  
晴、風強
- 神後八坂神社付近の木の枝にて約20羽の  
群を見 Feb 7 1949 晴、風強、寒し
- 岡山にて十数羽の群を見 Feb 8 1949 川島町
- 神後、又キノ木の枝にて採集して約20羽  
の群を見 Feb 10 1949 晴

- ・沖後にて8羽の群を見 2 Mar 3 1949 晴暖
- ・" 4羽を見 2 Mar 4 1949
- ・西尾村新田ノ又中林にて4羽見 2  
Mar 6. 1949 晴 13℃ 風あり
- ・沖後にて30羽余りの群を見 2 Mar 6. 1949
- ・川島町沖後 柿の木にとまつて鳴くをみるの(見) 2羽  
4リリリ—4リリリ—又は4—リリ—4—リリ—  
Mar 16. 1949 快晴 暖
- ・西尾村にて約50羽の群, 又5羽の群を見 2  
見 2 Mar. 22 1949
- ・自家モクの木にて約20羽の群が来て採餌して  
おすのを見 2 Mar. 22 1949 曇 11°
- ・鴨島町江川附近の水田に下りて採餌してお  
すのを見 2 Mar. 24. 1949 晴
- ・川島町沖後にて3羽見 2 Mar 26. 1949 晴暖
- ・鴨島町にて約50羽, 西尾村にて6羽  
の群を見 2 Mar 29. 1949 曇
- ・西尾村, 4ツの木に十数羽とまつて  
おすのを見 (Apr. 8) 江川遊園地附近にて  
7, 8羽の群を見 2 Apr. 9. 1949 晴
- ・西尾村, 江川, 水田にて約50羽  
見 2 Apr. 12. 1949 晴
- ・川島町自家のモクの木にて約20羽 Apr. 13. 1949 晴
- ・鴨島町江川附近にて4羽見 2 Apr. 29. 1949 曇
- ・鴨島町にて十数羽の群を捕らぬ 2 羽の群を見 2 Mar 24. 1951

キレニシヤク (2)

- 西尾村にてモクの木と榎倉にて約20羽の群を見 2  
Mar. 27. 1951
- 鴨島町江川附近にて数羽見 2 Dec 30 1949

夕三キ

①吉野川沿岸草地に一種雑草あり(大形)  
 胃中には小石数個あり Jan 29. 1949  
 ○伊波水田に一種見 Feb 8. 1949

カイツブリ (本篇 P.4724)

- ① 鴨島町 江川にて採集す(市内) Feb 12 1949  
。吉野川にて五羽見ず Feb 20 1949 1484



## ウ　リ

- 高越山 600m 附近 (北斜面) の灌木林にて 1羽 = 羽  
見られし。Mar. 17, 1949
- ① 高越山 300m 附近の灌木林にて 1羽の若葉を <sup>Apr. 2</sup> 1950
- ② 高越山 船くぼ 灌木林にて 2羽 1羽集 (成) <sup>June 4</sup> 1951
- 高越山 船くぼにて 声をきく。Mar. 20, 1951.
- 加茂谷村 黒川 附近のササの若葉を採集  
して 約 20 羽の若葉を見  
大龍寺にて 声をきき 1羽見 (成) (ウメの若葉  
を含む) 羽の若葉, Mar. 18, 1950

132

- ① 川島所山田 滝木藪林内にて採集した  
ものを一冊採集券付。Jun. 29. 1951.

## オホアカヤウ

- 本種らしきもの = 羽を鳥類の頂に付せモミの木に  
2羽 1951

## トコフツク

- ◎川島町の地(中腹)約250m位の所の  
 落木林の密生してゐる所(中には小太リ松クサ木  
 もあり)にて一羽見ふ。一羽はカヤの科細  
 大ク接近によつて空へまひよりせん廻りぬた。  
 採集(博) 胃中にはネズミの~~頭~~頭骨を  
 かい入つてゐた nov. 20, 1949

オホマシコ

○加茂谷村里川附近 灌木林 樹高 2 丈

♀ (200 m) May. 18, 1950



429 ナキ

・松茂村 松行場跡 附地の草畑にて採集した  
卵 = 羽 5 2 2. nov. 4 1950

アマサキ

川島町, 吉野川堤防 2-羽 May 16, 1951









