

LEVEL BOOK

Mongolia

1995

Mongolia

July 28 - Aug. 4, 1995

神谷 博 安野 稔 松田 加代子 野島

Ulan Bator 21時 40分着

Star Hotel 泊 出イカ、植い木
出迎

イエス2x. 1x?

ワタリカラス. (アツカシ)

July 29.

モンゴル下着の2サシチ教授

と打合せ

調査許可証取得の打合せ

也。13時許可証取得の打合せ

後 Gorkhi へ行き調査可能

地ササ (ウランバートル北70km)

アツカシ

ワタリカラス、ハシボソカラス

red-billed ~~crow~~ Chough

Gorkhi 近くの草地に

エリス3羽

Gorkhi へのカラマツ林

(疎林) 内 12:10-42分 60羽

神谷さん他 shaman 180

後雨あり。

祝 7:30 日 JICA 協成木代
12:30 食の銀山小舎
10:15 分岐 日没

Jul 30 雨(大雨)

Gorbhi カラスツ林 *Larix sibirica*

Clethrionomys rufocanus 10

20-22 のみ 24-25 のみ

10-24-25

24-25 *Tamias sibiricus* 1 国撃

(Star Hotel P1 付近)

Passer montanus) 両方共
P. domesticus

日中 Ulan Bator 大雨が降る

道路は川と水より経路は

深い水溜り

道路の側溝が干涸

Ulan Bator 大室様家にて

初之処理 *C. rufocanus*

8匹の針木標本作製

DNA 用 筋肉標本 (99% 以上
11) 作製

24-25 は 1 胎 ad が多く、11 胎
れも Pregnant が古産種
も 9 匹 (他は juvenile (産後
4 日後の 30 日齢 1 匹のみ))

大室の集積室に飼育中

Meriones unguiculatus

Ochotona dauurica

Lasiopodomys brandti

と 2 匹

祝中 W 長崎大 鈴木之村 氏
到着 (内川氏 岩城氏)

July 31

Ulan Bator 南に 400km の
Delgerhangay へ

木 124 = 1 株 ^{多い} Brandt
ワタリカラス ^{sole の多いところ}
ベニバシカラス
スズメ

Laiopodomys brandti の mound
多数 mound の部分の ^土 中の
濃い artemisia があつたので 調査
コヤツクキツネ (比較的多い)
アネハヅル 多くは 70%, 稀あり
マモリト
不知火

草本 *Artemisia stenophylla*

ガレシヤクワイ 絵油

Delgerhangay へ 出たところ 草
の 草 124 から 424 が 1 株
ヤツクキツネ 1 株 124 から 424 が 1 株

秋 9 月 10 日

Delgerhangay 近く 2 軒 + 270
シヤマ 180 set. 乾雨

Aug 1. 雨

Meriones unguiculatus 2

^{モンゴル ストリス}
Mus musculus 1

Allactaga sibirica 1

^{シベリア ストリス}
Phodopus roborovski 2
1429-

東の南の砂漠へ行き shaman
180 セット

45° 4' 13" N

104° 29' 40" E

alt 1230m

赤い実のなる小灌木 (高さ 20-30cm)

Nitocalis sibirica が多い
砂地 (ゴビ)

Aug 2

Allactaga sibirica 1

Meriones meridianus 1

Rhodopus roborovskii 1

キャンプ場 鳥かぎ 2頭 目撃

Camp 地 ^{Ovsamhon} 10:50 荒ウラン

W-T-W

途中 鳥かぎ 2採集

7ネムルガ 3羽群, 4, 2, 2羽の
群れ目撃

夜 9:40 Ulan Bator 着

3ツバサカ Hotel (未完成)

泊

Aug 3 雨

帰りの準備

Ulan Bator 口 大サシヤ報徳
の所か 採集 2か 2か

Meriones unguiculatus 2

E 会め 採集 (大ネ 2之 群を
つかした 子牛 持 帰ったため)

鳥かぎ。トリスココウウチと鳥
物。買物 (和菓 紅菜 豚用カビ
ヤシカ)

Aug 4

朝 4時 起床 4時半 出発 5時

空港着。6時半 発 毛ゴコウ航空

ターミナルに帰る

おごき路のうす。つかした。木の板

サシヤ報徳が 採集 する 2か 2か

1か permission が 届かず 採

集せ ない 子牛 出 発。 後 続 の

鈴木 さん の 依頼 に 帰る。

Seoul 空港 に 給油 後

12時 50分 4時 着。

N. Batcaihan 女 の 子 と

Lasiopodomys brandti の コロニー 内
には 1 adult ♀ が 1に 繁殖し、adult ♂

は 4-5 コロニー を かに して いる と

いう

今回調査時、コロニー 内 の 子 多 くの 穴

か、同時に juveniles が多数
散らばっている

ゴロニは数m ~ 10数m 間隔
で点在している


Brandts vole のゴロニと
植物との関係 (ゴロニ内と外
の植物の違い)。

分散体の分散位置

ゴロニ内の親子関係

ゴロニの維持期間

(砂漠の砂) と同様に
文献 no. 3978



snake

115.5	15	8% AB
187.95	38	5% A
	15	

- ① *C. barabensis*
- ② *M. meridianus*
- ③ *Abrotano sibirica*

五光